

SATIŞ KATALOĞU 2021



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE



Satış Katalođu

2021

Koleksiyonlar	4-11
Smart / Maris / Mythos	
Çelik Eviyeler	12-49
Granit Eviyeler	50-63
Eviye Aksesuar Tablosu	64-66
Armatürler	68-98
Ocaklar	90-121
Fırın ve Mikrodalgalar	122-139
Fırın Pişirme Programları	140
Fırın Montaj Şemaları	142-143
Davlumbazlar	144-169
Faber Davlumbazlar	170-185
Yıkama Grubu	186-191
Buzdolapları	192-203
Çöp Öğütücü ve Aksesuarlar	202-209
Yüzey Uygulamaları	210-217

Koleksiyonlar

En otantik malzemeleri, en uygun renkleri, kişiliğimiz ile uyum içindeki şekilleri ve yaşam tarzımızı seçerek yaşadığımız çevreye her gün aşık olmak Franke'nin yeni koleksiyonlara hayat vermesine ilham verir.

Yüksek performanslı çözümler sunan her ürünündeki araştırma ve yenilik, ürün serilerine benzersiz ve orjinal özellikler kazandırıyor: Mythos'un kıymeti, Maris'in hafifliği, Smart'ın dinamizmi...



MARIS

YARATICILIK VE İLHAM

Yiyeceklerin hazırlanmasını paylaşmak, dünyadaki bütün insanları birleştiren bir olgudur: Maris serisinde yüzeylerin sürekliliği ve ürünlerin birbirleriyle uyumu kullanımı daha kolay hale getiriyor. Her ayrıntı, mutfakta bile birlikte olmanın keyfini çıkarmak için tasarlanmıştır.

SMART

DİNAMİK VE GENÇ TASARIM

Smart, özgürlükçü tasarımıyla birlikte sunduğu fonksiyonel özellikleri ile; hayallerinizdeki mutfağı yaratmanıza ve kendi kurallarınıza göre menülerinizi hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeye ulaşmanıza olanak sağlıyor.



MYTHOS

MODERN PİŞİRME SANATI

Sizler için tasarlanmış, her biri birbiriyle mükemmel uyumlu Mythos'un zarif ve minimal tasarımı eşliğinde, aile bireyleri ile mutfakta geçirdiğiniz zamanın keyfini çıkarın. Bırakın zarafet mutfağınızı taçlandırınsın.





MYTHOS

Modern Pişirme Sanatı

Mutfak yalnızca harika zaman geçirdiğimiz bir yer değildir; tarzımızı ve ruhumuzu yansıtan evimizin kalbidir de.

Sizler için tasarlanmış, her biri birbiriyle mükemmel uyumlu Mythos'un zarif ve minimal tasarımı eşliğinde, aile bireyleri ile mutfakta geçirdiğiniz zamanın keyfini çıkarın.

Bırakın zarafet mutfağınızı taçlandırınsın.



MARIS

Mutfakta yemek pişirmenin tadını çıkarın...

Mutfak herkesi bir araya getiren, hayatımızın birleştirici bir parçasıdır. Maris Serisinde yüzeylerin sürekliliği ve ürünlerin birbiri ile uyumu kullanımı daha kolay hale getiriyor.

Yeni Maris ailesi sizlere özel ve dikkat çekici tasarımının yanı sıra; geniş iç hacimli fırınları, özel pişirme programları ve birçok menüyü aynı anda pişirme özelliği ile mutfağınızı keyifli ve daha pratik hale getiriyor.

Her ayrıntı mutfakta bile birlikte olmanın keyfini çıkarmak için tasarlanmıştır.



SMART

Dinamik ve genç tasarım

Smart ailesi, hayatı daha hızlı yaşayan evlerin daha özgür ve daha tarz dokunuşlara olanak sağlayan birçok farklı mutfak elementini içinde barındırır. İçinizdeki çocuğa izin verin enerjisi mutfağınıza dokunsun.

Smart, özgürlükçü tasarımıyla birlikte sunduğu fonksiyonel özellikleri ile; hayallerinizdeki mutfağı yaratmanıza ve kendi kurallarınıza göre menülerinizi hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeye ulaşmanıza olanak sağlıyor.



Çelik Eviyeler

Çelik Eviyeler

TANITIM	14-17
BACCINI	20-21
MARİS	22-23
BOX	24
MYTHOS	25
EUROSTAR	28
ARMONIA	28
ONDALINE	29
SPARK	31
KÖŞE EVİYELER	31
LOGICALINE	32-33
NEPTUN	34-35
GALASSIA	36-37
MARİS SLİMTOP	40
BOX CENTER	41
MYTHOS SLİMTOP	42-43
NEPTUN SLİMTOP	44
MARİS SLİMTOP	45
PLANAR SLİMTOP	46
MYTHOS SLİMTOP	47
MYTHOS SLİMTOP	48-19

Çelik Eviyeler

ÇELİK EVİYE TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ



Önerilen ürün için sayfa 208

1

GİDER KAPAĞI

Zarif çelik kapağı ile eviye giderini gizler.



2

AKSESUAR

Box Center, güzel ve çekici bir tasarıma sahip akıllı ve pratik bir mutfak çözümüdür. Aksesuarların uyumu ile muhteşem ve pratik bir iş istasyonu haline dönüşür. Üzerinde bulunan 3 farklı ebatta bıçak yarım hazne süzgeci ahşap ve polietilen kesme tahtası kurutma rafı aksesuarları ile Box Center eviye mutfaklarda harikalar yaratır.



3


1



3

FAST-FIX SİSTEMİ

Patentli sabitleme sistemi eviyelerin hızlı ve basit bir şekilde monte edilmesini sağlar. Silikon yerleştirildikten sonra eviyenin yerleştirilmesi ve hafifçe bastırılması yeterlidir.



4

4

TEZGAHÜSTÜ YA DA TEZGAHA SIFIR

Klasik bir şekilde tezgahlara üstten monte edilen ince kenarlara sahip Franke tezgahüstü eviyeler geniş bir model alternatifine sahiptir.

Eviye kenarının tezgah ile aynı seviyede olduğu tezgaha sıfır montaj tipi tezgah ve eviye kenarı aynı yükseklikte birleşerek pürüzsüz bir kullanım yaratır.



Çelik Eviyeler

İşlevsellik, tasarım ve temizlik kolaylığı...

Mutfağın içinde pratik ve verimli çalışma alanları oluşturmak için yüzeylere mükemmel şekilde entegre olan Franke eviyeler tamamen hijyenik ve zamanın ötesinde bir estetik sunan paslanmaz çelik ile birleşti.

Tezgah altı



Baccini
RBX 110



Baccini
AMX 110-34



Baccini
GAX 110-45



Baccini
AMX 160



Baccini
AMX 120



Maris
MRX 110-40



Maris
MRX 110-45



Maris
MRX 110-50



Maris
MRX 110-55



Maris
MRX 110-70



Maris
MRX 120-34-34



Mythos
MYX 110-50



Mythos
MYX 110-55



Mythos
MYX 110-70

Tezgah altı, Tezgah üstü ya da Tezgaha Sıfır



Box
BXX 210/110-50



Box
BXX 210/110-68

Tezgah üstü



Eurostar
ETN 611-58



Armonia
AMX 610



Spark Köşe
SKX 651-E



Progresso Köşe
PNX 621-E



Ondaline
OLX / OLL 611



Ondaline
OLX / OLL 651



Spark
SKX / SKL 611



Spark
SKX / SKL 651



Logicaline
LLX / LLL 611



Logicaline
LLX 620



Logicaline
LLX / LLL 651



Logicaline
LLX / LLL 621



Neptun
NEX / NET 611



Neptun
NEX / NET 651



Neptun
NEX / NET 621



Galassia
GAX 611



Galassia
GAX 621

Slimtop



Maris
MRX 210-50



Maris
MRX 210-70



Yeni

Mythos
MYX 210-50



Yeni

Mythos
MYX 210-55



Yeni

Mythos
MYX 210-70



Box Center
BWX 220-54-27



Neptun
NEX 211



Neptun
NEX 251



Maris
PRX 211



Maris
MRX 251



Planar
PPX 211



Planar
PPX 251



Yeni

Mythos
CLV 214



Yeni

Mythos
MYX 211-86 TPL



Yeni

Mythos
MYX 251-86 TPL






TEZGAHALI EVİYELER

BACCINI	20-21
MARIS	22-23
BOX	24
MYTHOS	25



Tüm Baccini tezgahaltı serisi eviyeler üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

Baccini



AMX 110-34

Inox




122.0021.444

Montaj tipi
Ebat
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
369 x 429 mm
112.0059.982, sifon 112.0068.243
Minimum 45 cm

Baccini



GAX 110-45

Inox




122.0021.440

Montaj tipi
Ebat
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
482 x 432 mm
112.0059.982, sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm

Baccini



RBX 110

Inox




122.0060.328

Montaj tipi
Ebat
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
Ø435
112.0059.982, sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm

Baccini



AMX 160

Inox




122.0021.448

Montaj tipi
Ebat
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
580 x 450mm
112.0059.989, 112.0048.209
Minimum 60 cm

Baccini



AMX 120

Inox



122.0021.446

Montaj tipi
Ebat
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
765 x 450 mm
112.0059.989, sifon 112.0068.244
Minimum 80 cm



Yarım Hazne Süzgeci

112.0057.850


opsiyoneldir



Çelik Esnek Süzgeç

112.0030.882


opsiyoneldir



Çelik Damlalık

112.0188.651

opsiyoneldir



MRX 110-40


Inox



122.0531.643

Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
440 x 440 mm
180 mm
112.0049.409 - 133.0036.506
sifon 112.0068.243
Minimum 50 cm



MRX 110-45

Inox




122.0553.943

Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü


Tezgah Altı
490 x 440 mm
180 mm
112.0049.409 - 133.0036.506
sifon 112.0068.243
Minimum 55 cm



**MRX 110-50****Inox****122.0531.808**


Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
 540 x 440 mm
 180 mm
 112.0049.409 - 133.0036.506
 sifon 112.0068.243
 Minimum 60 cm

**MRX 110-55****Inox****122.0553.947**


Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
 590 x 440 mm
 180 mm
 112.0049.409 - 133.0036.506
 sifon 112.0068.243
 Minimum 60 cm

**MRX 110-70****Inox****122.0531.911**

Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
 740 x 440 mm
 180 mm
 112.0049.409 - 133.0036.506
 sifon 112.0068.243
 Minimum 80 cm

**MRX 120-34-34****Inox****122.0531.853**

Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
 745 x 440 mm
 180 mm
 112.0049.409 - 133.0036.506
 sifon 112.0068.243
 Minimum 80 cm



Tezgahaltı, Tezgahüstü veya Tezgaha '0' olarak 3 farklı kullanım imkanı

Çelik Süzgeç

112.0394.981


opsiyoneldir




Tüm Box serisi eviyeler üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Tezgah altı montaj ölçüsü



Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



BXX 210/110-50

Inox

127.0369.282

Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü


Birlikte verilen bağlantı

Alt Dolap ölçüsü


Tezgah Altı, Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
540 x 450 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0049.409 - 133.0254.554
sifon 112.0048.206, klips 133.0172.567
Minimum 55 cm




Tezgah altı montaj ölçüsü



Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



BXX 210/110-68

Inox

127.0369.284

Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Birlikte verilen bağlantı


Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
725 x 450 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0049.409 - 133.0254.554
sifon 112.0048.206, klips 133.0172.567
Minimum 80 cm





Yeni



MYX 110-50

Inox


122.0601.316

Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
540x440 mm
200 mm
Minimum 60 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni



MYX 110-55

Inox


122.0601.341

Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
590x440 mm
200 mm
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni



MYX 110-70

Inox

122.0601.280

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü


Tezgah Altı
740x440 mm
200 mm
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Çelik Esnek Süzgeci

112.0591.081


opsiyoneldir



Çelik Süzgeç

112.0659.398

opsiyoneldir



Çelik Damlalık

112.0602.288

opsiyoneldir



Tezgahaltı



Özel Tasarım Gider Kapağı



Mythos



Eviye özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.






TEZGAHÜSTÜ EVİYELER

EUROSTAR	28
ARMONIA	28
ONDALINE	29
SPARK	31
KÖŞE EVİYELER	31
LOGICALINE	32-33
NEPTUN	34-35
GALASSIA	36-37



Armonia



AMX 610

Inox





101.0021.601

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
420 x 500 mm
400 x 480 mm
112.0059.982, sifon 112.0068.243
Minimum 45 cm

Eurostar



ETN 611-58

Inox



101.0009.362


Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
580 x 510 mm
560x490 mm
112.0006.230, sifon 112.0068.243
Minimum 40 cm

Armatür deliği bulunmamaktadır.



Ondaline



OLX 611 SOL
OLX 611 SAĞ
OLL 611 SOL
OLL 611 SAĞ

Inox 101.0456.090
Inox 101.0456.087
Dekor 101.0486.077
Dekor 101.0486.076



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı

Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
112.0059.982, klips 112.0183.990
sifon 112.0184.359
Minimum 45 cm

Alt Dolap ölçüsü



Ondaline



OLX 651 SOL
OLX 651 SAĞ
OLL 651 SOL
OLL 651 SAĞ

Inox 101.0456.486
Inox 101.0456.484
Dekor 101.0486.097
Dekor 101.0486.093

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı


Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
112.0059.989, klips 112.0486.312
sifon 112.0184.360
Minimum 60 cm

Alt Dolap ölçüsü





Spark



SKX 611 SOL
SKX 611 SAĞ
SKL 611 SOL
SKL 611 SAĞ

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı


Alt Dolap ölçüsü

Inox 101.0485.942
Inox 101.0485.910
Dekor 101.0485.948
Dekor 101.0485.947

Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
112.0059.982, sifon 112.0184.359
klips 112.0485.906
Minimum 45 cm



Spark



SKX 651 SOL
SKX 651 SAĞ
SKL 651 SOL
SKL 651 SAĞ

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı


Alt Dolap ölçüsü

Inox 101.0485.961
Inox 101.0485.950
Dekor 101.0485.965
Dekor 101.0485.964

Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
112.0059.989, sifon 112.0184.360
klips 112.0485.907
Minimum 60 cm



Spark köşe



SKX 651-E

Inox 101.0464.340


Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
Ebat 960 x 500 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0183.866, sifon 112.0184.360
klips 112.0012.785
45° Köşe
Sifon kumandalıdır.



Progresso



PNX 621-E

Inox 101.0021.585

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
830 x 830 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0059.982 (2 adet), sifon 112.0048.209
90° Köşe



SPARK KÖŞE
DAHİL AKSESUAR

Çelik Yarım Hazne
Şüzgeci

112.0006.138



Eviye özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.


Çelik Yarım Hazne
Süzgeci

112.0040.691
165x306 mm



LLX 651/LLL 651 modeli ile
uyumludur.
opsiyoneldir






LLX 611 SOL
LLX 611 SAĞ
LLL 611 SOL
LLL 611 SAĞ

Inox 101.0152.585
Inox 101.0152.583
Dekor 101.0152.591
Dekor 101.0151.873

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
112.0059.982, sifon 112.0068.243
klips 1302222
Minimum 45 cm




LLX 620

Inox 101.0021.626

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
112.0059.989, sifon 112.0068.244
klips 1302222
Minimum 80 cm




LLX 651 SOL
LLX 651 SAĞ
LLL 651 SOL
LLL 651 SAĞ

Inox 101.0150.832
Inox 101.0150.830
Dekor 101.0152.587
Dekor 101.0152.586

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
112.0059.989, sifon 112.0048.209
klips 133.0048.423
Minimum 60 cm



LLX 621 SOL
LLX 621 SAĞ
LLL 621 SOL
LLL 621 SAĞ

Inox 101.0150.821
Inox 101.0085.849
Dekor 101.0086.284
Dekor 101.0086.271

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
112.0059.989 - 133.0048.423 - 112.0190.493
sifon 112.0068.244 - 112.0048.209
Minimum 80 cm



Yarım Hazne
Süzgeci


112.0175.520



Neptun Serisi
tüm modeller ile uyumludur.

opsiyonel







NEX 611 SOL
NEX 611 SAĞ
NET 611 SOL
NET 611 SAĞ

Inox 101.0040.715
Inox 101.0040.713
M.dekor 101.0040.722
M.dekor 101.0040.721

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
 860 x 510 mm
 840 x 490 mm
 112.0049.427-112.0049.409
 sifon 112.0068.243, klips 133.0175.715
 Minimum 60 cm



NEX 651 SOL
NEX 651 SAĞ
NET 651 SOL
NET 651 SAĞ

Inox 101.0040.720
Inox 101.0040.719
M.dekor 101.0040.728
M.dekor 101.0040.727

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı

Tezgah Üstü
 1000 x 510 mm
 980 x 490 mm
 133.0254.555 - 112.0049.409
 112.0049.406, sifon 112.0048.209
 klips 133.0175.715
 Minimum 60 cm



Alt Dolap ölçüsü

NEX 621 SOL
NEX 621 SAĞ
NET 621 SOL
NET 621 SAĞ

Inox 101.0040.718
Inox 101.0040.717
M.dekor 101.0040.726
M.dekor 101.0040.725

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı


Tezgah Üstü
 1160 x 510 mm
 1140 x 490 mm
 112.0049.427 112.0049.409
 112.0049.406, sifon 112.0068.244
 klips 133.0175.719
 Minimum 80 cm



Alt Dolap ölçüsü



Eviye özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.




GAX 611 SOL
GAX 611 SAĞ

Inox
Inox

101.0022.565
101.0022.564

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
112.0059.982, sifon 112.0068.243
klips 133.0048.423
Minimum 60 cm



GAX 621 SOL
GAX 621 SAĞ

Inox
Inox

101.0022.567
101.0022.566

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
112.0059.989, sifon 112.0048.209
klips 133.0048.423
Minimum 90 cm







SLIMTOP EVİYELER

MARİS SLİMTOP	40
BOX CENTER	41
MYTHOS SLİMTOP	42-43
NEPTUN SLİMTOP	44
MARİS SLİMTOP	45
PLANAR SLİMTOP	46
MYTHOS SLİMTOP	47
MYTHOS SLİMTOP	48-49

Çelik Damlalık

112.0188.651



Maris Slimtop Serisi
tüm modeller ile
uyumludur.

opsiyonel

Kesme Tahtası

112.0520.471



Maris Slimtop Serisi
tüm modeller ile
uyumludur.

opsiyonel

Yarım Hazne
Süzgeci

112.0057.850




Maris Slimtop Serisi
tüm modeller ile
uyumludur.

opsiyonel

Çelik Esnek
Süzgeç

112.0030.882





Maris Slimtop Serisi tüm modeller
ile uyumludur.

opsiyoneldir



Tezgah üstü montaj ölçüsü

Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü

MRX 210-50

Inox



127.0531.852


Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
530x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
180 mm
112.0049.409 - 133.0036.506
sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm



Tezgah üstü montaj ölçüsü

Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü

MRX 210-70

Inox




127.0531.917

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
730x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
180 mm
112.0049.409 - 133.0036.506
sifon 112.0068.243
Minimum 80 cm



112.0544.226 kodlu aksesuar seti ayrı pakette sevk edilmektedir.

BWX 220-54-27

Inox

127.0543.036

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Birlikte verilen bağlantı

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
860X510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
200mm
112.0173.076 - 122.0049.409 - 133.0391.835
133.0050.083 - 133.0254.554 - 112.0532.169
112.0544.226 - sifon 112.0049.409 - 112.0048.209

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 90 cm

Sifon kumandalıdır. Çelik gider kapağı bulunur.

DAHİL AKSESUARLAR

Kurutma Rafı




112.0539.138

Çelik Süzgeç



112.0394.981

3'lü Bıçak Seti



112.0545.792

Ahşap Bıçaklık



112.0539.135

Polietilen Kesme Tahtası



112.0539.120

Ahşap Kesme Tahtası



112.0539.134

SİZİN İÇİN HERZAMAN HAZIRLIKLIL

07:00 GÜNAYDIN



12:30 MOLA VERİN



20:00 AFİYET OLSUN



23:00 İYİ GECELER



Çelik Esnek Süzgeci

112.0591.081

opsiyoneldir



Çelik Süzgeç

112.0659.398

opsiyoneldir




Çelik Damlalık

112.0602.288

opsiyoneldir






MYX 210-50

Inox

127.0603.544

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
512 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.




MYX 210-55

Inox

127.0603.545

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
562 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



MYX 210-70

Inox

127.0603.546

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
712 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Tezgahüstü



Tezgaha sıfır





Özel Tasarım Gider Kapağı



Yarım Hazne Süzgeci

112.0175.520

Neptun Serisi
tüm modeller ile uyumludur.
opsiyonel



NEX 211 SOL
NEX 211 SAĞ



Inox
Inox

127.0059.655
127.0059.654

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
864x514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
133.0036.427 - 112.0049.409
sifon 112.0068.243, klips 133.0175.719
Minimum 60 cm



NEX 251 SOL
NEX 251 SAĞ

Inox
Inox

127.0059.717
127.0059.658

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1004x514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0049.406 - 112.0049.409
sifon 112.0048.209, klips 133.0175.719
Minimum 60 cm



Esnek Çelik Süzgeç

112.0075.642

Maris Slimtop Serisi tüm modeller ile uyumludur.
opsiyonel



Yarım Hazne Süzgeci

112.0040.821

Maris Slimtop Serisi tüm modeller ile uyumludur.
opsiyonel




Kesme Tahtası

112.0193.082


Maris Slimtop Serisi tüm modeller ile uyumludur.
opsiyonel



Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgah sıfır montaj ölçüsü



MRX 211

Inox

127.0490.531

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı


Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x500 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0173.079 - 133.0036.506 -
133.0256.086 - sifon: 112.0048.206
Minimum 60 cm


Sifon kumandalıdır.



Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgah sıfır montaj ölçüsü



MRX 251

Inox

127.0490.533

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0173.079 - 133.0036.506 -
133.0256.086 - sifon: 112.0048.209 -
112.0049.411
Minimum 60 cm

Sifon kumandalıdır.



Çelik Yarım Hazne Süzgeci

112.0042.960
230x426 mm


opsiyoneldir




Çelik Esnek Süzgeç

112.0030.882

opsiyoneldir



Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



PPX 211 SOL
PPX 211 SAĞ

Inox
Inox


127.0203.465
127.0203.464

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x512 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm
Sifon kumandalıdır.



Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü




PPX 251 SOL
PPX 251 SAĞ

Inox
Inox

127.0203.468
127.0203.467

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x512 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm
Sifon kumandalıdır.





Çelik Süzgeç

112.0394.981

opsiyonel




Çelik Esnek Süzgeç

112.0030.882

opsiyonel



Yeni



CLV 2 14 SAĞ
CLV 2 14 SOL

Inox
Inox

127.0306.386
127.0306.387

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x512 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm
Sifon kumandalıdır.
Siyah cam tasarım gider kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Eviye özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.


Cam Kesme
Tahtası

112.0355.965
opsiyonel





Yeni



MYX 211-86 TPL SOL
MYX 211-86 TPL SAĞ

Inox
Inox


127.0638.907
127.0638.908

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezhaga Sıfır
860x520 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm.
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni



MYX 251-86 TPL SOL
MYX 251-86 TPL SAĞ

Inox
Inox

127.0629.266
127.0629.267

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezhaga Sıfır
860x520 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm.
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Tezgahüstü



Tezgaha sıfır



Özel Tasarım Gider Kapağı



Eviye özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.



Granit Eviyeler

Granit eviyeler

TANITIM	52-53
KUBUS TEZGAHALTI	56
KUBUS 2 TEZGAHALTI	57
FRESNO	58
ANTEA KÖŞE	59
BASIS	60-61
URBAN	62-63

Granit Eviyeler

GRANİT EVİYE TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ



Önerilen ürün için sayfa 208

3



4

1

GRANİT

Doğal granit malzememiz, hem göze çarpan bir parlaklığa hem de sıcak bir dokunma hissine sahiptir. Yüzey, ince dokulu ve gözeneksizdir, yüksek bir hijyen standardı sağlar




2

DİZAYN

Doğal granit tozlarının mutfakla buluşmasını simgeleyen Franke granit eviyeler tasarım ve sahip oldukları renk alternatifleri ile fark yaratıyor.





3

DOĞAL RENKLER

Franke granit eviyeler geniş bir renk yelpazesi sunar. Sahara, nero, lunar grey gibi doğal ve soft renkler mutfak tezgahları ile kolaylıkla bütünleşir.

4

GENİŞ HAZNE

Urban serisi büyük tencereleri rahatça yıkamak için 230 mm. derinliğe kadar geniş haznelerle donatılmıştır.





Neden granit seçmeliyim

Granit sadece dünyanın en sert dokulu malzemelerinden birisi olmakla kalmayıp, aynı zamanda en çekici malzemelerinden biridir.

Granit evyeler özel bir zarafete sahiptir ve mutfağınıza doğal bir görünüm kazandırır. %80 kuvars tozları ve %20 akrilik reçineden meydana gelen Franke'nin sağlam graniti, size ömür boyu sürecek bir güzellik sunar.

6 farklı renk tonu ile mutfaklara ışıltı katan Franke granit evyeler, modern görünümleri ile alışılmış granit eviye çizgisinin dışına çıkıyor.

Tüm bu üretim ve kullanım avantajlarının yanında Franke granit eviyeler, şık aksesuarları ile birlikte mutfağınızda buluşuyor.



Nero



Bianco



Sahara



Avena




Oyster



Stone Grey



Kubus



KBG 110-50

KBG 110-50

KBG 110-50

KBG 110-50

KBG 110-50

Nero



125.0152.501

Bianco



125.0024.108

Avena



125.0024.112

Oyster



125.0297.716

Stone Grey



125.0024.118

Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Birlikte verilen bağlantı

Tezgah Altı

540x440 mm

500x400 mm

133.0050.083 - 112.0049.409


klips 133.0172.567, sifon 112.0048.206,

silikon 112.0069.756

Minimum 60 cm

Alt Dolap ölçüsü

Kubus



KBG 110-70

KBG 110-70

KBG 110-70

KBG 110-70

KBG 110-70

Nero



125.0204.684

Bianco



125.0178.716

Avena



125.0204.683

Oyster



125.0297.717

Stone Grey



125.0178.717

Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Birlikte verilen bağlantı

Tezgah Altı

802x460 mm

742x410 mm

133.0050.083 - 112.0049.409

sifon 112.0048.206, silikon 112.0069.756

Minimum 90 cm

Alt Dolap ölçüsü

KUBUS SERİSİ OPSİYONEL AKSESUARLAR

Yarım Hazne
SüzgeciKBG 110-50
serisi ile
uyumludur.


112.0057.850

Yarım Hazne
SüzgeciKBG 110-70
serisi ile
uyumludur.

112.0018.817



Kubus 2



KNG 110-52

KNG 110-52

Yeni KNG 110-52

Nero



125.0529.601

Bianco



125.0529.604

Stone Grey



125.0529.605


Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı

Tezgah Altı
560x460 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0049.409 - 133.0050.083 -
112.0395.171 sifon: 112.0048.206
klips: 133.0172.567
Minimum 60 cm
Özel tasarım gider kapağı

Alt Dolap ölçüsü



Kubus 2



KNG 110-62

KNG 110-62

Yeni KNG 110-62

Nero



125.0529.612

Bianco



125.0529.854

Stone Grey




125.0529.855

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı

Tezgah Altı
760x460 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0049.409 - 133.0050.083 -
112.0395.171 sifon: 112.0048.206
klips: 133.0172.567 - 133.0184.494
Minimum 80 cm
Özel tasarım gider kapağı

Alt Dolap ölçüsü



KUBUS 2 SERİSİ OPSİYONEL AKSESUARLAR

Çelik Esnek
Süzgeç



112.0256.867

Yarım Hazne
Süzgeci



112.0066.060

Ahşap Kesme
Tahtası




112.0511.888



Eviye özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.



Yeni



FSG 6 11-88

FSG 6 11-88

FSG 6 11-88

Nero



114.0612.495

Stone Grey



114.0633.416

Bianco



114.0633.418

Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü

877x495 mm

845x463 mm

Minimum 60 cm

Pop-up sifon kumandalıdır.


Özel tasarım gider kapağı




DAHİL AKSESUAR

Çelik Esnek
Süzgeç

112.0520.938





AZG 661-E

AZG 661-E

Nero

Bianco

114.0477.990

114.0477.992

Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Birlikte verilen bağlantı

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü

960x500 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

112.0484.800, sifon 112.0048.203

silikon 112.0069.756

45° Köşe



DAHİL AKSESUAR

Yarım Hazne
Süzgeci

112.0464.522



Eviye özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Yarım Hazne
Süzgeci

112.0250.014

BFG 651 modeli ile uyumludur.

opsiyoneldir





Bambu Kesme
Tahtası

112.0595.334

opsiyoneldir






BFG 611-86
BFG 611-86
BFG 611-86
BFG 611-86
BFG 611-86
BFG 611-86

Nero 114.0334.155
Bianco 114.0334.125
Sahara 114.0334.127
Avena 114.0334.128
Stone Grey 114.0334.153
Oyster 114.0334.129

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü


Tezgah Üstü
860x500 mm
840x480 mm
112.0158.346, sifon 112.0068.243
silikon 112.0069.756
Minimum 45 cm



BFG 651
BFG 651
BFG 651
BFG 651
BFG 651
BFG 651

Nero 114.0198.876
Bianco 114.0198.878
Sahara 114.0198.871
Avena 114.0198.875
Stone Grey 114.0198.879
Oyster 114.0297.702

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü



BFG 621
BFG 621
BFG 621
BFG 621

Nero 114.0198.898
Bianco 114.0198.900
Sahara 114.0198.891
Avena 114.0198.896

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Birlikte verilen bağlantı
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
1160x500 mm
1140x480 mm
112.0158.343, sifon 112.0048.209
silikon 112.0069.756
Minimum 80 cm



Sentetik
Süzgeç

112.0538.950

opsiyoneldir




Bambu Kesme
Tahtası

112.0595.334

opsiyoneldir






UBG 610-56
UBG 610-56
UBG 610-56
UBG 610-56
UBG 610-56
UBG 610-56

Nero 114.0582.267
Bianco 114.0582.272
Sahara 114.0582.263
Avena 114.0582.266
Stone Grey 114.0582.273
Oyster 114.0582.268

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
560x500 mm
524x464 mm (Tezgah üstü)
230 mm
Minimum 60 cm




UBG 611-100
UBG 611-100
UBG 611-100
UBG 611-100
UBG 611-100
UBG 611-100

Nero 114.0548.507
Bianco 114.0548.510
Sahara 114.0546.907
Avena 114.0548.505
Stone Grey 114.0548.521
Oyster 114.0548.508

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x500 mm
964x464 mm (Tezgah üstü)
220 mm
Minimum 60 cm



UBG 651-100
UBG 651-100
UBG 651-100
UBG 651-100
UBG 651-100
UBG 651-100

Nero 114.0551.438
Bianco 114.0551.441
Sahara 114.0551.434
Avena 114.0551.437
Stone Grey 114.0551.442
Oyster 114.0551.439

Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x500 mm
964x464 mm (Tezgah üstü)
220/138 mm
Minimum 60 cm



TEZGAH ALTI ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

FRANKE			AMX 110-34 Sayfa No: 11	AMX 120/160 Sayfa No: 11	MRX 110-40/ 45/50/55/70, MRX 120-34-34 Sayfa No: 12	MYX 110- 50/55/70 Sayfa No: 13	BXX 210/ 110- 50, 110-68 Sayfa No: 14
Ürün Kodu	Ürün Adı						
 112.0057.850	Çelik Süzgeç				●		
 112.0394.981	Çelik Süzgeç						●
 112.0030.882	Çelik Esnek Süzgeç				●		
 112.0545.792	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●
 112.0188.651	Çelik Damlalık			●			
 112.0591.081	Çelik Esnek Süçgeç					●	
 112.0599.107	Çelik Süzgeç					●	
 112.0602.288	Çelik Damlalık					●	

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

TEZGAH ÜSTÜ ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

FRANKE			SKX 651-E Sayfa No: 15	PNX 621 E Sayfa No: 15	LLX/LLL 611, LLX 620 Sayfa No: 17	LLX/LLL 651 Sayfa No: 17	NEX/NET 611,651,621 Sayfa No: 18	MYX 210- 50/55/70 Sayfa No: 19
Ürün Kodu	Ürün Adı							
 112.0006.138	Çelik Süzgeç	●						
 112.0040.691	Çelik Süzgeç					●		
 112.0175.520	Yarım Hazne Süzgeci						●	
 112.0545.792	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●	●
 112.0591.081	Çelik Esnek Süçgeç							●
 112.0599.107	Çelik Süzgeç							●

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

SLIMTOP ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

			MYX 210-50/55/70 Sayfa No: 19	BXX 210/ 110-50/110-68 Sayfa No: 14	MYX 211-86/251-86 Sayfa No: 21	MRX 210-50/210-70 Sayfa No: 19	CLV 214 Sayfa No: 22	BWX 220-54-27 Sayfa No: 20	NEX 211/251 Sayfa No: 21	MRX 211/251 Sayfa No: 21	PPX 211/251 Sayfa No: 21
Ürün Kodu	Ürün Adı										
	112.0057.850	Çelik Süzgeç				●					
	112.0040.821	Çelik Süzgeç								●	
	112.0394.981	Çelik Süzgeç		●			●	●			●
	112.0175.520	Yarım Hazne Süzgeci							●		
	112.0075.642	Çelik Esnek Süzgeç								●	
	112.0030.882	Çelik Esnek Süzgeç				●	●				●
	112.0520.471	Kesme Tahtası				●					
	112.0539.120	Polietilen Kesme Tahtası						●			
	112.0193.082	Kesme Tahtası								●	
	112.0539.134	Ahşap Kesme Tahtası						●			
	112.0539.135	Ahşap Bıçaklık						●			
	112.0188.651	Çelik Damlalık				●					
	112.0539.138	Kurutma Rafı						●			
	112.0545.792	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	112.0591.081	Çelik Esnek Süzgeç	●								
	112.0355.965	Cam Kesme Tahtası			●						
	112.0599.107	Çelik Süzgeç	●								
	112.0602.288	Çelik Damlalık	●								

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

GRANİT EVİYE AKSESUAR TABLOSU


			KBG 110-50 Sayfa No: 23	KBG 110-70 Sayfa No: 23	KNG 110-52/62 Sayfa No: 23	FSG 611-88 Sayfa No: 26	AZG 661-E Sayfa No: 24	BFG 611-86, BFG 621 Sayfa No: 24	BFG 651 Sayfa No: 24	UBG 610-56/ 611-100/651-100 Sayfa No: 25	FXG 611-86 FXG 611-100 Sayfa No: 26
Ürün Kodu	Ürün Adı										
	112.0018.817	Çelik Süzgeç		●							
	112.0464.522	Çelik Süzgeç					●				
	112.0538.950	Sentetik Süzgeç								●	
	112.0512.280	Sentetik Süzgeç									●
	112.0250.014	Çelik Süzgeç							●		
	112.0057.850	Çelik Süzgeç	●								
	112.0066.060	Çelik Süzgeç			●						
	112.0520.938	Çelik Esnek Süzgeç				●					
	112.0256.867	Çelik Esnek Süzgeç			●						
	112.0595.334	Bambu Kesme Tahtası						●	●	●	●
	112.0511.888	Ahşap Kesme Tahtası			●						
	112.0545.792	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil



Kubus 2






Armatürler

TANITIM	70-71
ORBI / NOVARA PLUS / URBAN	72
ICON DOCCIA	73
SMART	74
SMART / POLA / LINDA PRO	75
PESCARA UP&DOWN	76
LOUNGE / SIRIUS / ACTIVE PLUS / MARIS PLUS	77
YARI PROFESYONEL ARMATÜRLER	
LOUNGE / FOX PRO / PESCARA	78
EĞİLEBİLEN ARMATÜRLER	
NEPTUN STYLE / ACTIVE / OLD ENGLAND	79
VİTAL KAPSÜL FİLTRE SİSTEMİ	80-81
RENKLİ ARMATÜRLER	
ORBIT DOCCIA / OLD ENGLAND	83
ACTIVE PLUS DOCCIA	84
ACTIVE PLUS METALIC DOCCIA	84
URBAN DOCCIA / MYTHOS DOCCIA / ICON DOCCIA	85
ÇELİK ARMATÜRLER	
ATLAS / MYTHOS DOCCIA	87
SIVI SABUNLUKLAR	88

Armatürler



1

AISI 304

AISI 304 paslanmaz çelik, Franke armatür tasarımlarındaki güvenlik ve sağlamlığı garanti eder.



2

YÜZEY VE RENK ALTERNATİFLERİ

Franke armatür serisi yüzey ve renk açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Mutfak sistemi ile kusursuz dengenin sağlanması için krom, çelik, dore, bronz ve granit eviyelerle uyumlu renklerde alternatifler seçimide kolaylaştırır.



3

HAREKETLİ EL DUŞLARI

55-360° arası dönebilen su çıkış boruları ve hareketli el duşları ile yıkama işlemleri çok daha pratik hale gelir.



4

TASARIM UYUMU

Franke armatürler, Franke eviyeler ile mükemmel bir uyum içerisindedir. Eviye ile aynı model ismine sahip armatürler eviye konseptini birebir tamamlarken, farklı seri ismine sahip armatürler de aynı uyuma sahiptir.




Orbit Doccia

Krom



115.0623.055



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı


Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
120° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Novara Plus

Krom



115.0347.111



Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı


Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Kolay yıkama özellikli spray başlık, duş akışı
Seramik diskli
110° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Urban

Krom



115.0595.062



Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Seramik diskli
150° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları





reddot winner 2021


Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award, Icon Doccia armatürü bu ödüle layık görmüştür.



Krom



115.0625.188




Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Kolay yıkama özellikli spreylilikli başlık, duş akışı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları





Smart



Krom




115.0391.460

Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Smart Doccia



Krom



115.0391.482


Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Su yoğunluk kontrolü, duş akışı
Seramik diskli
110° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Pola



Yeni



Krom



115.0622.942


Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Lina Pro



Yeni




Krom



115.0626.085

Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen spiral
Kolay yıkama özellikli spray başlık, duş akışı
Seramik diskli
150° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları




Krom



115.0523.286

Tip
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Profesyonel kullanım için özel spiralli
su çıkış ağzı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları




LOUNGE / SIRIUS DOCCIA / ACTIVE PLUS / MARIS PLUS

Lounge

Krom



115.0177.639



Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı


Tek kumandalı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Sirius Doccia

Krom



115.0476.760



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı


Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Active Plus Doccia

Krom



115.0373.770



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı


Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Maris Plus Doccia

Krom




115.0392.357



Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
El duşu altında su yoğunluk kontrolü, duş akışı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Lounge Doccia



Krom




115.0177.640

Tip
Spiral
El duşu

Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen helezon spiral
Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı
Su yoğunluk kontrolü, duş akışı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Fox Pro



Krom




115.0486.993

Tip
Spiral
El duşu

Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen helezon spiral
Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı
Su yoğunluk kontrolü, duş akışı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Pescara



Krom




115.0393.976

Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen helezon spiral
Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Akış yönü değiştirilebilir fonksiyonel başlık

Neptün Style Window



Krom




115.0263.158

Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı
Not

Tek kumandalı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Pencere önü kullanımlarda 90°
öne eğilebilir

Active Window Doccia



Krom




115.0486.978

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı
Not

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Gövde yüksekliği ayarlanabilir, pencere önü
kullanımları için çözüm sunar

Old England Window



Bronz



115.0028.206

Copper



115.0028.207

Tip
Hareket
Bağlantı
Not

Tek kumandalı
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Pencere önü kullanımlarda 90°
öne eğilebilir



Copper


EĞİLEBİLEN ARMATÜRLER

VİTAL KAPSÜL FİLTRE SİSTEMİ

Filtreli Armatür



reddot design award



Krom/Gun Metal



120.0551.219

Tekli Kapsül

112.0607.497

Tekli Kapsül Yüksek Atış

112.0606.784

3'lü Kapsül

112.0607.498

3'lü Kapsül Yüksek Atış

112.0606.785

Tip

El duşu

Kartuş

Hareket

Bağlantı

Tek kumandalı

Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı

Seramik diskli

360° dönebilen su çıkış borusu


Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Bir kapsül 500 lt. kapasiteli olup, armatürünüz filtre dolum uyarısı verdiğinde kapsül filtrenin değiştirilmesi gerekir.



Dünyanın en küçük ve en etkili su filtresi

Franke Vital Kapsül Filtre Sistemi; sadece daha lezzetli değil, daha sağlıklı olan suyun keyfini çıkarmanızı sağlar. İsviçre’de geliştirilen bu kapsül filtre sistemi; suyun aktif karbonu, zararlı bakterileri ve virüsleri yok eden yüksek filtreleme teknolojisi sunan ilk sistemdir.



1-ÖN FİLTRE

Ön filtre, zararlı maddeleri ortadan kaldıran ilk savunma hattıdır. Daha büyük parçacıklar filtrelenir ve tutulur.

2- ZAR

Nanoteknoloji sayesinde geliştirilen 0.06 mm kalınlığındaki zar, içme suyunuzdaki bakterileri bile filtreler.

3-AKTİF KARBON FİLTRESİ

Aktif karbon, suyun içerisinde klor gibi çözülmüş safsızlıkları filtreler.

4-SU AKIŞI

Su önce ön filtreden ardından nanoteknolojili zar sisteminden son olarak aktif karbon filtresinden süzülerek kullanıma hazır hale gelir.



%99,9 oranında bakteri üretmesi engellenir.



%99 oranında virüs oluşması engellenir.



Pas ve tortuların filtrelenmesine yardımcı olur



Mikroplastiklerin filtrelenmesine yardımcı olur



Kötü koku ve tatları ortadan kaldırır



İçmek için uygun su sağlar



Tek kapsül ile 500 lt. ye kadar su filtreme imkanı




Kendini dezenfekte etme özelliği

RENKLİ ARMATÜRLER



ORBIT DOCCIA / OLD ENGLAND


Orbit Doccia



Nero		115.0623.057
Bianco		115.0623.139
Sahara		115.0623.059
Avena		115.0623.136
Stone Grey		115.0623.141

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	120° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Old England



Grafite		115.0180.686
Dore		115.0315.597
Bronz		115.0028.205
Copper		115.0028.208

Tip	Tek kumandalı
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Grafite




Dore



Bronz


Old England



Bronz		115.0028.204
-------	--	--------------

Tip	Çift kumandalı
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları


Old England Doccia



Bronz		115.0378.606
-------	--	--------------

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
El duşu	Su yoğunluk kontrolü, duş akışı
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Active Plus



Nero		115.0373.901
Bianco		115.0373.888
Sahara		115.0373.833
Avena		115.0373.884
Stone Grey		115.0373.889
Oyster		115.0373.885

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Nero



Bianco




Sahara



Oyster

Active Plus Metallic Doccia



Bronz		115.0524.927
Smoked		115.0524.925
Gun Metal		115.0524.929
Matt Black		115.0524.890
Matt White		115.0524.931
Copper		115.0546.118

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Bronz



Copper



Mat Black



Mat White



Smoked




URBAN DOCCIA / MYTHOS DOCCIA / ICON DOCCIA

Urban Doccia



Yeni



Bianco



115.0595.088

Stone Grey



115.0595.089

Nero



115.0595.091


Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
150° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Mythos Doccia



Yeni



Steel Black



115.0550.442


Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Icon Doccia



Yeni



Matt Black



115.0625.190

Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Kolay yıkama özellikli sprey başlık, duş akışı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



reddot winner 2021



Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award ve IF Design Award, Icon Doccia armatürü bu ödüle layık görmüştür.



ÇELİK ARMATÜRLER



Atlas Neo Doccia


Çelik



115.0521.438



AIISI
304



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen siyah helezon spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Atlas Neo Doccia Sprey


Çelik



115.0521.441



AIISI
304



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Sprey özelliği

Mythos Doccia

Yeni


Çelik



115.0547.853



AIISI
304



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

METALLIC RENKLER

SIVI SABUNLUKLAR



Mat Black
119.0547.906

Kapasite 300 ml



Mat White
119.0547.905

Kapasite 300 ml



Bronz
119.0547.910

Kapasite 300 ml



Smoked
119.0547.909

Kapasite 300 ml



Copper
119.0547.911

Kapasite 300 ml

Tezgahaltı eviye modelleri ile uyumludur.



Krom
119.0584.065

Kapasite 350 ml



Bianco
119.0578.748

Kapasite 350 ml



Sahara
119.0578.746

Kapasite 350 ml



Nero
119.0578.743

Kapasite 350 ml



Avena
119.0578.745

Kapasite 350 ml



Stone Grey
119.0578.744

Kapasite 350 ml



Oyster
119.0578.750

Kapasite 350 ml

Tezgahaltı eviye modelleri ile uyumludur.





Ocaklar

TANITIM 92-95

ÇELİK OCAKLAR

SMART LINEAR 96
TRENDLINE 97
MARIS/MULTICOOKING 98
NEPTUN KÖŞE 99

CAM OCAKLAR

SMART LINEAR SQUARE 100
SMART LINEAR 101
MARIS GLASS 102-103
MYTHOS 104-105

ELEKTRİKLİ OCAKLAR

ELEKTRİKLİ CAM SERAMİK 106-107

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR

TANITIM 108-111
SMART 112
MARIS 113
MYTHOS 114-115
MYTHOS 2GETHER 116-117

RENKLİ OCAKLAR



TRENDLINE / MARIS 119
CLASSICLINE 120-121

Ocaklar

OCAK TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ



Önerilen ürün için sayfa 208



1

FLAT YAKICILAR

Çekici bir estetikle birleşen Flat Yakıcılar doğrudan tencere üzerine yönlendirilmiş dikey alevler sayesinde çok yüksek etkinlikte performans ve belirgin enerji tasarrufunu garanti eder.




2

DÖKÜM IZGARALAR

Dayanıklılık ve sağlamlık garantisi için dökme demir ızgaralar ideal çözümler sunar. Pişirme alanınıza estetik ve profesyonel bir görüntü sağlar.





3

MALZEME VE RENK

Paslanmaz çelik ocaklarda inox, mikrodokor alternatifi, cam ocaklarda siyah, beyaz renk alternatifi ve klasik ocaklarda avena, krem, oyster, copper gold gibi renkleri ile Franke ocaklar modernden klasiğe geniş bir renk ve model yelpazesi sunar.



4

ESTETİK DETAYLAR

Farkı ve rengi ayırt edici bir unsur olan ocak bekleri, tamamen siyah renktedir.



Ocaklar

Paslanmaz çelik, cam yada klasik mutfaklar için doğal renklerde tasarlanan Franke imzalı ankastre ocaklar işlevsellik ve estetik arayışın kusursuz bir sentezidir.

900



Multicooking
FHM 905 4G LTC XS C



Smart Linear Square
FHNS 905 4G TC BK C



Smart Linear
FHNG 905 4G TC BK C



Mythos
FHCR 905 4G TC HE BK C

800



Mythos 2gether
FMY 839 HI



Smart Linear
FHNL 705 4G TC XS E



Trendline
FHTL 755 4G TC XS C / OA / CO / OY / BT



Maris
FHMA 755 4G DCL XS



Maris
FHMA 755 4G DCL OY C



Smart Linear Square
FHNS 705 4G TC WH C / BK / BR / CR



Smart Linear
FHNG 705 4G TC BK C




Maris Glass
FHMA 755 4G DC ML E



Mythos
FHCR 755 4G TC HE BK C



Classic Line
FHCL 755 4G TC PW C / GF




Elektrikli Cam Seramik
FHR 704 C TOD BK



Smart
FSM 804 I B BK



Maris
FMA 804 I F BK



Mythos
FMY 808 I FP BK

600



Smart Linear
FHNL 604 4G X E



Trendline
FHTL 604 3G TC XS C / XT / OA / CO



Maris
FHMA 604 3G DC XS



Smart Linear Square
FHNS 604 4G BK C / WH / BR / CR



Smart Linear
FHNG 604 4G TC BK C



Maris Glass
FHMA 604 4G ML E



Mythos
FHCR 604 4G HE BK C



Classicline
FHCL 604 3G TC GF C / PW



Elektrikli Cam Seramik
FHR 604 C T BK



Elektrikli Cam Seramik
FHR 604 C T WH



Smart
FSM 654 I B BK



Maris
FMA 654 I F BK



Mythos
FMY 658 I FP BK

300



Smart Linear
FHNG 302 2G BK C



Mythos
FHCR 302 2G HE BK C



Elektrikli Cam Seramik
FHR 302 C T BK



Smart
FSM 302 I BK

Köşe




Neptun
FHNE COR 4 3G TC XS C

FHNL 604 4G X E

Inox

106.0489.620



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü


Tezgah Üstü
4 (gazlı)
580x510 mm
560x490 mm
Emaye
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm
New Glass Linear fırınlarla uyumlu
düğme tasarımı



FHNL 705 4G TC XS E

Inox

106.0489.672



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)
680x510 mm
560x490 mm
Emaye
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm
New Glass Linear fırınlarla uyumlu
düğme tasarımı



Wok tava aparatı

112.0494.293


opsiyoneldir



FHNL 905 4G TC XS C

Inox

106.0489.673



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)
860 x 510 mm
830 x 490 mm
Döküm izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm
New Glass Linear fırınlarla uyumlu
düğme tasarımı




Wok tava aparatı

112.0494.293

opsiyoneldir



Smart Linear




FHTL 604 3G TC XS C
FHTL 604 3G TC XT C

Inox
M.dekor

106.0183.016
106.0183.071

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)
590x510 mm
550x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



FHTL 755 4G TC XS C
FHTL 755 4G TC XT C

Inox
M.dekor

106.0183.104
106.0183.105

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)
750x510 mm
550x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Mat krom düğme

112.0188.696
(4 ad.)

112.0188.693
(5 ad.)

Trendline modelleri ile uyumludur.
opsiyoneldir



Mat bronz düğme

112.0188.698
(4 ad.)

112.0188.697
(5 ad.)

Trendline modelleri ile uyumludur.
opsiyoneldir






FHMA 604 3G DC XS

Inox



106.0554.404



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 Gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
590x510 mm
560x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme,
Minimum 60 cm.




FHMA 755 4G DCL XS

Inox



106.0554.382



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
730x510 mm
560x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme,
Minimum 60 cm.



Multicooking




FHM 905 4G LTC XS C

Inox



106.0180.937



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
880x510 mm
840x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme,
Minimum 90 cm.



Multicooking




FHNE COR 4 3G TC XS C

Inox



106.0204.367



Montaj tipi

Göz sayısı

Ebat

Montaj ölçüsü

Izgaralar

Gaz giriş yönü

Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü

4 (4 gaz/1 gözü dual/1 gözü 3 taçlı wok)

830x830x500 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Döküm ızgara

Sağ

Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme,

Dual Power özelliği



90° Köşe



Dual Power Ocak



Ocak özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.




FHNS 604 4G WH C

White Glass

106.0489.961

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
4 (Gazlı)
590x520 mm
560x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



FHNS 705 4G TC WH C

White Glass

106.0490.103

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
680x520 mm
560x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm




FHNS 905 4G TC WH C

White Glass

106.0490.105

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
860x520 mm
830x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm




FHNS 604 4G BK C

Black Glass

106.0489.940

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
4 (Gazlı)
590x520 mm
560x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



FHNS 705 4G TC BK C

Black Glass

106.0490.102

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
680x520 mm
560x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm




FHNS 905 4G TC BK C

Black Glass

106.0490.104

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
860x520 mm
830x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm





FHNG 302 2G BK C

Black Glass

106.0490.202

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
2 (Gazlı)
320x520 mm
290x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 30 cm



FHNG 604 4G TC BK C

Black Glass


106.0490.177

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
590x520 mm
560x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Wok tava aparatı
112.0494.293
opsiyoneldir



FHNG 705 4G TC BK C

Black Glass


106.0490.179

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
680x520 mm
560x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Wok tava aparatı
112.0494.293
opsiyoneldir



FHNG 905 4G TC BK C

Black Glass

106.0490.180

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
860x520 mm
830x490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm




Smart Linear



Ocak özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.





FHMA 604 4G ML E

Black Glass




106.0496.109



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
4 (Gazlı)
590x510 mm
560x480 mm
Mat siyah emaye ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



FHMA 755 4G DC ML E

Black Glass



106.0496.110



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü


Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
750x510 mm
560x480 mm
Mat siyah emaye ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm





YÜKSEK ETKİNLİĞE SAHİP YENİ FLAT YAKICILAR

Mythos Serisi ocaklarda çekici bir estetikle birleşen Flat yakıcılar sayesinde doğrudan tencere üzerine yönlendirilmiş dikey alevler yüksek etkinlikte performans ve belirgin enerji tasarrufunu garanti eder.



FHCR 302 2G HE BK C

**Cristallo
Nero**



106.0374.278

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü



Tezgah üstü
2 (Gazlı)
310x510 mm
250x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 40 cm



FHCR 604 4G HE BK C

Cristallo
Nero

106.0374.280



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü


Tezgah üstü
4 (Gazlı)
590x510 mm
560x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



FHCR 755 4G TC HE BK C

Cristallo
Nero

106.0374.283



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü


Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
750x510 mm
560x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



FHCR 905 4G TC HE BK C


Cristallo
Nero

106.0374.288



Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
880x510 mm
840x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm



FHR 302 C T BK

Black Glass




108.0530.009

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Ebat
Montaj ölçüsü
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
Dokunmatik
2 (Elektrikli)
1 x 1200W, 1 x Ø 180/120 mm 1700W (Dual Zone)
300x520 mm
270x490x60 mm
Minimum 30 cm



FHR 604 C T BK

Black Glass




108.0530.024

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
Dokunmatik
4 (Elektrikli)
2 x Ø 140 mm 1200W, 2 x Ø 180 mm 1800W
590x520 mm
560x490x55 mm
9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge,sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi
Minimum 60 cm



FHR 604 C T WH

White Glass





108.0530.026

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
Dokunmatik
4 (Elektrikli)
2 x Ø 140 mm 1200W, 2 x Ø 180 mm 1800W
590x520 mm
560x490x55 mm
9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge, sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi
Minimum 60 cm



FHR 704 C TOD BK

Black Glass



108.0530.028

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
Dokunmatik
4 (Elektrikli)
1 x Ø 140/250 mm (1000W / 1800W)
1 x Ø 120/180 mm (700W / 1700W)
690x520 mm
560x490x55 mm
9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge,sıcak yüzey göstergesi, dairesel bir çift halka brülörü, oval bir çift halka brülörü, çocuk kilidi
Minimum 60 cm



Ocak özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.

İndüksiyonlu Ocaklar

OCAK TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ



Önerilen ürün için sayfa 208



1

FLEX PİŞİRME ALANI

Yeni pişirme alanı Flex farklı pişirme gereksinimlerine uyum sağlar. Çok geniş tek bir alan olarak kullanılabilir veya daha küçük iki bağımsız alana bölünebilir. İndüksiyonlu ocağa uyumlu ve farklı boyuttaki tencerelerin kullanımına imkan verir.



2



COOKASSIST

4 farklı otomatik pişirme fonksiyonu (sıcak tutma, kaynatma, kısık ateşte pişirme, buz/çikolata eritme) ile yemeklerinizi dilediğiniz gibi otomatik olarak pişirebilirsiniz.



1

2



3

TASARIM

Özel tasarımının detaylarındaki zarif ve işlevsellik; Tezgahüstü yada tezgahasız montaj özelliğine izin verir.



4

DOKUNMATİK EKRAN

Dokunmatik slider özelliği ile herşeyi büyük bir kolaylıkla kontrol altına almak için 4 indüksiyon bölgesini birkaç dokunuşla yönetmenize yardımcı olur.



İndüksiyonlu Ocaklar

Franke İndüksiyonlu Ocaklar farklı ebatlardaki modellerine göre mutfakta maksimum performansı elde etmek için teknolojinin en iyisini sizlere sunar.

800



Mythos 2Gether
FMY 839 HI

770



Smart
FSM 804 I B BK



Maris
FMA 804 I F BK




Mythos
FMY 808 I FP BK

650



Smart
FSM 654 I B BK



Maris
FMA 654 I F BK



Mythos
FMY 658 I FP BK

300




Smart
FSM 302 I BK






Yeni

- ✓ Dokunmatik Kontrol Paneli
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



FSM 302 I BK

Black Glass

108.0606.106

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik
2
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Buz çözme/çikolata özelliği
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kaynatma
284x510 mm (R 5 mm)
275x490 mm
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma)
Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Buz çözme / Çikolata, Kaynatma
Minimum 30 cm

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü




Yeni


- ✓ Bridge Zone özelliği
- ✓ Otomatik pişirme fonksiyonu



Tezgahüstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



FSM 654 I B BK

Black Glass

108.0606.108

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik
4
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak Tutma ve buz çözme/çikolata özelliği
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
650x510 mm (R 5 mm)
560x480 mm (492 max.)
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma)
Bridge Zone özelliği, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, buz çözme / çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
Minimum 60 cm

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü




Yeni


- ✓ Bridge Zone özelliği
- ✓ Otomatik pişirme fonksiyonu



Tezgahüstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



FSM 804 I B BK

Black Glass

108.0606.110

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik
4
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Sıcak Tutma ve buz çözme/çikolata özelliği
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
770x510 mm (R 5 mm)
750x480 mm (492 max.)
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma)
Bridge Zone özelliği, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, buz çözme / çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
Minimum 80 cm

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü





FMA 654 I F BK

Black Glass

108.0606.111


Yeni



- ✓ Flex Zone özelliği
- ✓ Otomatik pişirme fonksiyonu




Tezgahüstü montaj ölçüsü



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik Silder Özelliği
4 gözlü, 1 flex pişirme alanı
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
650x510 mm (R 5 mm)
560x480 mm (492 max.)
18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma), Slider kontrol, Flex pişirme alanı, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, Buz çözme / çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
Minimum 60 cm

FMA 804 I F BK

Black Glass

108.0606.112


Yeni



- ✓ Flex Zone özelliği
- ✓ Otomatik pişirme fonksiyonu




Tezgahüstü montaj ölçüsü



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik


Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik Silder Özelliği
4 gözlü, 1 flex pişirme alanı
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
770x510 mm (R 5 mm)
750x480 mm (492 max.)
18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma), Slider kontrol, Flex pişirme alanı, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, Buz çözme / çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
Minimum 80 cm




Ocak özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.





Yeni

Tezgahüstü montaj ölçüsü



FMY 658 I FP BK

Black Glass

108.06.13.587

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü yada Tezgaha sıfır

LCD Dokunmatik

8

Tüm Gözler için 1200W, Booster:1800W

650x510 mm (R 5 mm)

560x480 mm (492 max)

"Easy Cook" ile seçtiğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist

Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık ateşte pişirme, Kaynatma, Buz/Çikolata


Ertime, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 güç seviyesi ve tüm pişirme

gözleri için Booster özelliği (Hızlı Isınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro

Pişirme Alanı, Timer, Çocuk Kilidi


Minimum 60 cm

- ✓ LCD Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ FlexPro Özelliği
- ✓ Easy Cook ile farklı yemek türlerini pişirme
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonları



Yeni

Tezgahüstü montaj ölçüsü



FMY 808 I FP BK

Black Glass

108.06.13.588

Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü yada Tezgaha sıfır

LCD Dokunmatik

8

Tüm Gözler için 1200W, Booster:1800W

770x510 mm (R 5 mm)

750x480 mm (492 max)

"Easy Cook" ile seçtiğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist

Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık ateşte pişirme, Kaynatma, Buz/Çikolata

Ertime, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 güç seviyesi ve tüm pişirme

gözleri için Booster özelliği (Hızlı Isınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro

Pişirme Alanı, Timer, Çocuk Kilidi

Minimum 80 cm

- ✓ LCD Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ FlexPro Özelliği
- ✓ Easy Cook ile farklı yemek türlerini pişirme
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonları




OTOMATİK PİŞİRME FONKSİYONLARI

KISIK ATEŞTE PİŞİRME




KAYNATMA, BUZ/ÇİKOLATA ERİTME



SICAK TUTMA



TAVADA KIZARTMA



IZGARA



Ocak özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.





FMY 839 HI

Black Glass


340.0529.249

Baca Kiti

112.0539.569

10 cm'lik Modül Karbon Filtre Kiti

112.0539.570



Mythos 2gether Ocak Özellikleri

Montaj tipi

Tezgah üstü / Flushmouth

Kontrol paneli

Sliding Touch Kontrol

Göz sayısı

4 (İndüksiyonlu), 4x220x180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W

Ebat

830x520 mm

Montaj ölçüsü

Teknik çizime bakınız

Özellik

9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, timer, çocuk kilidi, booster özelliği, sıcak tutma özelliği, slider kontrol, flex pişirme alanı

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 90 cm

Baca kiti veya karbon filtre kullanımı zorunludur.

Ocak ve
davlumbazı bir
arada sunan
inovasyon

Mythos 2gether Davlumbaz Özellikleri

Kumanda paneli

Dokunmatik

Filtre

Alüminyum

Motor gücü

220 W

Aspirasyon debisi

700 m³/h

Ses

72 dBA

Hız

8+2

Boru çıkış çapı

Ø 150

Ek özellikler

Touch kontrol, 30 dk. auto stop çalıştırma programı, 2 intensive speed fonksiyonu.

MYTHOS 2GETHER İNOVATİF ÖZELLİKLERİ İLE SİZLERLE BULUŞUYOR...


- ✓ A+++ enerji sınıfı
- ✓ Tezgaha sıfır montaj seçeneği
- ✓ Ocak yüzeyine sıfır davlumbaz döküm havalandırma ızgarası
- ✓ Su geçirmezlik özelliği



RENKLI OCAKLAR



Trendline



FHTL 604 3G TC OA C
FHTL 604 3G TC CO C

Avena
Romato/Bronz


106.0183.080
106.0183.091

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
590x510 mm
550x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Trendline



FHTL 755 4G TC OA C
FHTL 755 4G TC CO C

Avena
Romato/Bronz


106.0183.106
106.0183.107

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
750x510 mm
550x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Trendline



FHTL 755 4G TC BT C

Matt Black

106.0525.290

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
750x510 mm
550x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Mat krom düğme

112.0188.696
(4 ad.)

112.0188.693
(5 ad.)

Trendline modelleri ile uyumludur.
opsiyoneldir



Mat bronz düğme


112.0188.698
(4 ad.)

112.0188.697
(5 ad.)

Trendline modelleri ile uyumludur.
opsiyoneldir



Maris



FHMA 755 4G DCL OY C

Oyster

106.0572.276


Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü
5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
730x510 mm
560x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Ocak özelliklerine ait sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.





FHCL 604 3G TC PW C
FHCL 604 3G TC GF C

Krem
Grafite




106.0271.786
106.0271.788

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
590x510 mm
550x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm

Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme, grafite ocakta altın renkli düğme mevcuttur



FHCL 755 4G TC PW C
FHCL 755 4G TC GF C

Krem
Grafite



106.0271.759
106.0271.781

Montaj tipi
Göz sayısı
Ebat
Montaj ölçüsü
Izgaralar
Gaz giriş yönü
Özellik
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
750x510 mm
550x480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm

Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme, grafite ocakta altın renkli düğme mevcuttur





Fırınlar

TANITIM	124-127
SMART LINEAR	128
SMART	129
MARIS	130-131
MYTHOS PYROLYTIC	132
MYTHOS BUHARLI	133
MYTHOS COMPACT SERİLER	134
SMART LINEAR - 90 CM.	135

RENKLİ FIRINLAR

MARIS	135
COUNTRY 65	136
CLASSICLINE	137

MİKRODALGALAR

SMART LINEAR / SMART	138
MARIS / CLASSICLINE	138
SMART / MARIS / MYTHOS 45 CM. KOMBİ	139
PİŞİRME PROGRAMLARI	140
TEKNİK ÇİZİMLER	142-143

Fırınlar



1

FIRIN VE MİKRODALGA KOMBİNASYONU

Sağlamış olduğu fonksiyonelliğin yanısıra birbiri ile uyumlu Maris fırınınız ve kombi mikrodalganız yaşam alanınızı daha keyifli hale getirerek, her zaman hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.



2

GENİŞ İÇ HACİM

71 litreye kadar tüm tariflerinizi birden fazla seviyede bile tamamen özgürce pişirebilirsiniz. Fırın içi mükemmel bir görünürlük sağlamak için zarif gri renkte yapılmıştır.



3

3

SOFT CLOSE / SOFT OPEN

Soft Close / Soft Open sistemi kapının yavaşça kapanmasını garanti eder. Fırın kapısını istediğiniz zaman hassas, sessiz ve her zaman tam güvenlik içinde açıp kapatabilirsiniz.



4

HİDROLİTİK TEMİZLEME

Hidrolik temizleme fonksiyonu ile fırını temizlemek için buhar gücü kullanılır. Fırının içinde bulunan her türlü yiyecek kalıntısı, basit ve rahat bir şekilde toza dönüşür. Tüm temizlik işlemi boyunca kapı kilitli kalarak maksimum güvenlik sağlanır.



Fırınlar

Farklı yemek türlerine göre özenle tasarlanmış pişirme programları sayesinde profesyonel sunumlar.

19 programlı



Mythos Buharlı
FMY 99 HS XS / BK

10 programlı



Mythos Pyrolytic
FMY 98 P XS / BK

8 programlı



Smart Linear
FSL 82 H XS



Smart Linear
FSL 86 H XS



Smart Linear
FSL 86 H BK / WH



Smart
FSM 86 H XS



Classicline
CL 85 M GF / PW



Maris
FMA 86 H BK / WH / XS / OY



90 cm.
FMXO 86 S XS

7 programlı



Country 65
CM 65 M BT / OA / CO

Mikrodalgalalar



Smart Linear
FMW 20 GN G XS / BK



Smart Mikrodalga
FSM 25 MW XS



Maris
FMW 250 CS2 G BK



Classicline
FMW 380 CL G PW / GF



Smart 45 cm
FSM 45 MW XS / Combi Mikrodalga



Maris 45 cm
FMA 45 MW XS / Combi Mikrodalga



Mythos 45 cm
FMY 45 MW XS / Combi Mikrodalga

Ankastre Kahve Makinesi



Mythos
FMY 45 CM XS

Isıtma Çekmecesı



Mythos
FMY 14 DRW XS



- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



FSL 82 H XS

**Black Glass/Inox
Teleskopik Ray**

116.0609.445
112.0624.354

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ray Özelliği

Ek özellikler

A
Mekanik
60 cm
71 lt.
8
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
2 camlı fırın kapağı ile “cool door” özelliği
1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray
(112.0624.354)
Pişirme sonu sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizle-
me, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolik Temizleme Fonksiyonu,
Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç Aydınlatma,
“Quick Clean” Gri emaye iç paneller



- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



FSL 86 H XS

**Black Glass/Inox
Teleskopik Ray**

116.0609.446
112.0624.354

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ray Özelliği

Ek özellikler

A
Dijital
60 cm
71 lt.
8
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
2 camlı fırın kapağı ile “cool door” özelliği
1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray
(112.0624.354)
Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak
ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme
Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç
Aydınlatma, “Quick Clean” Gri emaye iç paneller



- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



White Glass

FSL 86 H BK
FSL 86 H WH

Black Glass
White Glass
Teleskopik Ray

116.0609.447
116.0609.448
112.0624.354

- Enerji sınıfı
- Kumanda paneli
- Genişlik
- İç hacim
- Program sayısı
- Aksesuar
- Kapı
- Ray Özelliği

Ek özellikler

A
Dijital
60 cm
71 lt.
8
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
2 camlı fırın kapağı ile “cool door” özelliği
1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray
(112.0624.354)
Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak
ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme
Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç
Aydınlatma, “Quick Clean” Gri emaye iç paneller



- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ray Özelliği

Ek özellikler

FSM 86 H XS

Black Glass/Inox
Teleskopik Ray

116.0605.990

112.0624.354

A
Dijital
60 cm
71 lt.
8
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)
2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray
(112.0624.354)

Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı,
Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme
fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi
Level yemek pişirme seçeneği, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma,
"Quick Clean" Gri emaye iç paneller







- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ray Özelliği

Ek özellikler

FMA 86 H BK

FMA 86 H WH

FMA 86 H XS

Black Glass

White Glass

Black Glass / Inox

Teleskopik Ray

116.0606.098

116.0606.099

116.0606.097

112.0624.354

A
Dijital
60 cm
71 lt.
8
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)
2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray
(112.0624.354)

Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği

Maris Black Glass / Inox renkli fırında siyah düğme, Black Glass ve White Glass renkli fırında krom düğme mevcuttur.



White Glass



Black Glass Inox



Pişirme programı sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.



- ✓ 9 CookAssist ile otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ Multi Level pişirme özelliği
- ✓ Pyrolytic temizleme fonksiyonu

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Özel Programlar

Aksesuar
Kapı
Ray Özelliği
Ek özellikler

FMY 98 P XS
FMY 98 P BK

Black+Inox Frame
Black+Black Frame

116.0606.101
116.0606.102

A+
LCD Ekran
60 cm
73 lt.
10
9 CookAssist fonksiyonu ile ; Et ,Tavuk Türü Etler, Tencere Yemeği, Ekmek, Pizza, Pasta ve Kekler, Sıcak Tutma, Yavaş Pişirme ve Kabartma otomatik pişirme fonksiyonları, Kir miktarına bağlı 2 farklı seçenek ile pyrolytic temizleme fonksiyonu (Komple ve Hızlı (Eko) Çevrim)
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
4 Camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)
9 CookAssist Fonksiyonu, Süper Hızlı Ön Isıtma, Soft Close Kapı Sistemi, Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Push-pull düğmeler, Multi Level pişirme özelliği, Otomatik kapı kilitleme ile pyrolytic otomatik temizleme, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller



Black+Black Frame



FMY 99 HS XS

Black+Inox Frame

116.06 13.706

FMY 99 HS BK

Black+Black Frame

116.06 13.707

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Özel Programlar

A+
TFT Dokunmatik Ekran
60 cm
73 lt.
19
4 farklı yemeği aynı anda pişirebilme özelliği, Buhar ile Pişirme Fonksiyonları, Buhar ile temizleme fonksiyonu, CookAssist fonksiyonu ile 60 farklı yemeği otomatik pişirme ve kısa tarifler
2 ızgara, 1 sığ tepsi, 1 Buhar pişirme tepsisi
3 Camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)
60 CookAssist Fonksiyonu, 15 Özel Pişirme Fonksiyonu, Çoklu Pişirme Özelliği, Buhar ile Pişirme Fonksiyonları, Süper Hızlı Isıtma, Buharlı Temizlik Fonksiyonu, Soft Close Kapı Sistemi, Geliştirilmiş Elektronik Programlama, Komple menü pişirme özelliği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller

Aksesuar
Kapı
Ray Özelliği
Ek özellikler

- ✓ 60 CookAssist otomatik pişirme fonksiyonu ve kısa tarifler
- ✓ Buharlı pişirme fonksiyonu
- ✓ Komple menü pişirme özelliği
- ✓ Buharlı temizleme fonksiyonu



reddot winner 2021

Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award, Mythos Buharlı fırını bu ödüle layık görmüştür.



Black+Black Frame



Pişirme programı sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.



Mythos Kahve Makinesi

FMY 45 CM XS

Black+
Inox Frame

131.0627.473



Yeni

Ebat GxYxD 595x456x412 mm

LCD ekran touch kontrol, Beyaz led kontrol paneli , siyah arka plan
Espresso, espresso macchiato, filtre kahve, cappuccino, latte macchiato, süt köpüğü hazırlama programları, Tek veya çift kahve hazırlama fonksiyonu, Ön ısıtma fonksiyonu, Ayrı süt kabı ile otomatik cappuccino fonksiyonu, Çay yapmak için sıcak su fonksiyonu, Öğütülmüş kahve demleme seçeneği, Her açılıp kapatıldığında otomatik temizleme fonksiyonu, Ayarlanabilir kahve çekim süresi: 3 Seviye, Ayarlanabilir kahve yoğunluğu: 5 Seviye, Ayarlanabilir kahve sıcaklığı : 3 Seviye, Ayarlanabilir köpük fonksiyonu, Ayarlanabilir çekirdek kahve boyutu, Programlanabilir otomatik kapatma, Otomatik kireç çözme, Su sertliği ayarlama fonksiyonu, Düşük su seviyesi uyarısı

Dahil olan aksesuarlar

Çıkarılabilir su kabı
Atık kahve kapasitesi (14 küçük, 7 büyük)
Çıkarılabilir süt kutusu
Damla tepsi
Kireç çözücü öge

- ✓ 5 farklı kahve ve süt köpüğü hazırlama fonksiyonu
- ✓ Çekirdek veya toz kahve seçeneği
- ✓ Ayarlanabilir kahve çekirdek boyutu, yoğunluğu, çekim süresi, sıcaklığı ve köpük fonksiyonu
- ✓ Otomatik temizleme



Mythos Isıtma Çekmecesı

FMY 14 DRW XS

Black+
Inox Frame

131.0611.212



Yeni

Ebat GxYxD 134,5x595x568 mm

16 L. İç Hacim
Kulpsuz Çekmece
Push/Pull açma Sistemi
Kolay Temizlik
Buz çözme
Fan sayesinde eşit ısı dağılımı
Sıcaklık max : 75 derece

Yemeklerinizi, içeceklerinizi, tabaklarınızı ve bardaklarınızı sıcak tutar.



90 cm.



Yeni

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ek özellikler

FMXO 86 S XS

Inox



116.0613.109

A
Dijital
90 cm
84 lt.
8
1 ızgara, 1 derin tepsi
3 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Multifonksiyonel, pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, kolay sökülebilir yan tel raflar, iç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller



Maris



Yeni

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ek özellikler

FMA 86 H OY

Oyster



116.0606.047

A
Dijital
60 cm
71 lt.
8
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)
2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği

- ✓ Hidrolik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



Pişirme programı sembollerinin açıklamalarını öğrenmek için arka kapak içindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.



CM 65 M OA

Avena



116.0183.266

CM 65 M CO

Romato



116.0183.267

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ek özellikler

A
Mekanik (Analog Saat)
60 cm
60 lt.
7
2 ızgara, 1 tepsi
3 camlı fırın kapağı,
Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam,
Rustik tasarım, mat dore kulp ve düğmeler
Analog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı,
"Quick Clean" emaye iç paneller
1 iç aydınlatma lambası



CM 65 M BT

Matt Black




116.0568.839

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ek özellikler

A
Mekanik (Analog Saat)
60 cm
60 lt.
7
2 ızgara, 1 tepsi
3 camlı fırın kapağı ile
Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam,
Rustik tasarım, mat krom kulp ve düğmeler
Analog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı,
"Quick Clean" emaye iç paneller
1 iç aydınlatma lambası





CL 85 M PW

Krem



116.0271.386

CL 85 M GF

Grafite



116.0271.388

Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Özel programlar

Aksesuar
Kapı
Ek özellikler

A
Mekanik (Analog Saat)
60 cm
66 lt.
8
“Quick Cooking” pizza programı, “Multi power” fanlı pişirme, Pizza programı
1 ızgara, 2 tepsi
3 camlı fırın kapağı ile “cool door” özelliği
Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı
Rustik tasarım, altın rengi kulp, Krem fırında altın renk şeritli krem düğme, Grafite fırında altın renkli düğme
2 iç aydınlatma lambası, “Quick Clean” emaye iç paneller

Smart Linear



FMW 20 GN G XS

Inox



131.0632.992

FMW 20 GN G BK

Black

131.0632.993

Kumanda paneli
İç hacim
Aksesuar
Mikrodalga gücü
Izgara gücü
Ek özellikler

Elektronik/Easytronic, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem
20 lt.
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli
1250 watt
1000 watt
60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, uygun ölçüsüyle üst mutfak dolaplarına monte edilebilir, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 24,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısınma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, multi-cooking fonksiyonu, Quick start, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlenebilir çelik iç paneller, çocuk kilidi.
Ebat
Y: 388 x G: 595 x D: 343,5 mm

Smart



Yeni

FSM 25 MW XS

Black Glass / Inox

131.0627.471

Kumanda paneli
Program sayısı
İç hacim
Aksesuar
Mikrodalga gücü
Izgara gücü
Ek özellikler

Dokunmatik
6
25 lt.
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli
900 watt
1000 watt
60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi
Ebat
Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Maris



FMW 250 CR2 G BK

Black Glass



131.0391.304

Kumanda paneli
Program sayısı
İç hacim
Aksesuar
Mikrodalga gücü
Izgara gücü
Ek özellikler

Dokunmatik
7
25 lt.
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli
900 watt
1000 watt
60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi
Ebat
Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Classicline



FMW 380 CL G PW

Krem



131.0302.179

FMW 380 CL G GF

Grafite



131.0302.181

Kumanda paneli
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Mikrodalga gücü
Izgara gücü
Ek özellikler

Dijital
38 lt.
3
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli
1000 watt
1500 watt
32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, ızgara (grill) özelliği, buz çözme, sıcak tutma, mikrodalga fırın ile pişirme, krem mikrodalgada altın renk şeritli krom düğme, grafite mikrodalgada altın renk düğme
Ebat
Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm



SMART / MARIS / MYTHOS 45 CM. KOMBİ

Smart

FSM 45 MW XS

Black Glass /
Inox

131.0606.103



Yeni

- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 5 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 15 özel fonksiyon



Kumanda paneli
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar

Dijital
40 lt.
8
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi,
1 tabak kapağı

Mikrodalga gücü
Izgara gücü
Ek özellikler

900 watt
1600 watt
60 cm genişlik, 5 otomatik pişirme + 15 özel fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirmek imkanı, soft close/open kapı sistemi, ızgara (grill) özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga özelliği, turbo ızgara özelliği, turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, buz çözme, gecikmeli başlatma, pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm

Ebat

Maris

FMA 45 MW XS

Black Glass /
Inox

131.0606.104



Yeni

- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 5 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 15 özel fonksiyon



Kumanda paneli
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar

Dijital
40 lt.
8
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi,
1 tabak kapağı

Mikrodalga gücü
Izgara gücü
Ek özellikler

900 watt
1600 watt
60 cm genişlik, 5 otomatik pişirme + 15 özel fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirmek imkanı, soft close/open kapı sistemi, ızgara (grill) özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga özelliği, Push-pull düğmeler, turbo ızgara özelliği, turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, buz çözme, gecikmeli başlatma, pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm

Ebat

Mythos

FMY 45 MW XS

Black+
Inox Frame

131.0606.105



Yeni

- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 10 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 7 özel fonksiyon
- ✓ Buhar kabı ile buharlı yemek pişirme özelliği



Kumanda paneli
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar

Dijital
40 lt.
9
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi,
1 tabak kapağı, 1 buhar kabı

Mikrodalga gücü
Izgara gücü
Ek özellikler

900 watt
1600 watt
60 cm genişlik, 10 otomatik pişirme + 7 özel fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi, gömülebilir düğmeler, ızgara (grill) özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga özelliği, turbo ızgara özelliği, turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, hızlı ısıtma, otomatik buharlı pişirme özelliği, otomatik yeniden ısıtma özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, otomatik buz çözme özelliği, gecikmeli başlatma, pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm





Ebat



FRANKE FIRIN PIŞİRME PROGRAMLARI

Konvansiyonel pişirme  Isıtma işlemi hem üst, hem de alt rezistansdan yapılır. Tek tepside yemeklerinizin eşit dağılımlı olarak pişirilmesini sağlar.	Cool Door Özelliği  Çıkartılabilen fırın kapağı 2 veya 3 camlı olarak tasarlanmıştır. İç kabin ısısının fırın kapı yüzüne yansımaları minimuma indirilmiştir.	Multifonksiyonel  Franke fırınları birden çok fonksiyona sahiptir.	Enerji sınıfı  Franke fırınlarının tamamı geliştirildikleri yüksek teknolojiye paralel olarak enerji tasarrufu konusunda oldukça başarılıdır.
Hızlı pişirme  Yüksek sıcaklıklara, kısa sürede ulaşılır. Ön ısıtma ve geleneksel pişirme için idealdir.	Fan yardımcı pişirme  Üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ve fırın iç fanı devreye girer ve bir önceki fonksiyona (statik pişirme) oranla, fanında etkisiyle sıcaklığın daha eşit dağılımı elde edilerek aynı anda iki tepsi birden pişirmek mümkün olur.	Gril (ızgara) pişirme  Fırının üst tarafında yer alan grill (ızgara) rezistansı devreye girer. Bu durumda kızıl ötesi ışınlarla yüzey kısımların hızlı bir şekilde pişmesi, etlerin iç kısımlarının yumuşak kalması sağlanır; aynı zamanda 9 dilime kadar ekmeği tost etmek için de grill (ızgara) pişirme fonksiyonunu kullanmak mümkündür.	Fanlı Grill (Izgara) Pişirme  Fırının üst tarafındaki grill (ızgara) rezistansı devreye girer ve fan da çalışmaya başlar. Et ve sebzelerle yapılan şişlerde, sos-sucuk türlerinde, kuru pirzola-larında, bazı tavuk ve bıldırcın yemeklerinde fanlı grill (ızgara) fonksiyonu ile çok iyi neticeler alınabilir.
Fanlı pişirme  Dairesel ısıtıcı eleman devreye girer ve fan çalışmaya başlar. Sabit ve eşit dağılımlı sıcak hava, yemeği her noktasında pişirir ve kızartır. Pişirme sıcaklıkları benzer olan birbirinden farklı yemek türlerini aynı anda pişirmeniz mümkün olur. Tatlılarla hamur işlerinin pişirilmesi için ideal olup, aynı anda üç tepside pişirme yapılmasına imkan tanır.	Multicooking  Aynı anda 4 tepsi yemeği birarada pişirmek için özel program.	"Quick cooking" pizza pişirme  Dairesel rezistans, tavan - taban rezistanslar ve fanla birlikte devreye girer. Sıcaklığın dağılımı aşağı tarafa öncelik verilecek şekilde tasarlanmıştır; bu şekilde pizzaların ya da genel anlamda dondurulmuş gıdaların hızlı şekilde hazırlanması için idealdir.	Üst Rezistans  Sadece Üst ısıtıcı çalışır. Sıcak hava üstten kazana yayılarak üst kısmın pişmesini sağlar.
Maxi Cooking  Büyük et parçalarını (2,5 kg'nin üzerinde) pişirmek için size avantaj sağlar.	Taban Rezistans  Isıtma işlemi aşağıdan (alt rezistans) yapılır. 50 °C ile 250 °C arasında istenilen sıcaklığı seçiniz. Bu tip pişirme çok yavaş pişirme veya yemeklerin ısıtılması açısından kullanıma uygundur.	Fanlı hava dolaşımı  Birden fazla rafta (en fazla üç) aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri aynı anda pişirmek için kullanılır. Bu işlev, farklı yiyecekleri, kokuları birbirlerine karıştırmadan pişirmenizi sağlar.	Fanlı alt Rezistans  Alt rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir.
Pyrolitik Temizleme Özelliği  500 °C ısıda 4 cam korumasıyla 1 saat 45 dakika süresince yapılan çevrimle fırın içinde kalan yemek yağları ve tortular külleşip fırının alt haznesine düşer ve işlem sonrası nemli bir bezle külleşen artıkların temizlenmesi çok pratiktir. Pyrolitik fırınlarda, pyrolitik temizleme esnasında fırın otomatik olarak kilitlenir.	Fanlı üst Rezistans  Üst rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir.	Buharlı temizleme  Bu özel düşük sıcaklıkta temizleme çevrimi sırasında salınan buharın etkisiyle, kirlerin ve yemek artıklarının kolayca temizlenmesi sağlanır. Fırının tabanına 200 ml içme suyu dökün ve işlevi 90 °C'de 35' boyunca kullanın.	Hamur mayalama  Tatlılar, Sufle, pizza, ekmeğin hamuru, vb için ideal hamur kabartma programı
"Multi power" fanlı pişirme  Dairesel rezistans devreye girer ve buna üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ile fanda kısmen eşlik ederler. Sıcaklığa daha hızlı ve güçlü şekilde erişilir; sıcaklığın aynı zamanda daha eşit dağılımı sayesinde bu fonksiyon, 3 katın da kullanılabildiği pişirmeler yapılmasına imkan sağlar.	Sıcak yemek  Isıtma ve sıcak tutma için idealdir.	Pizza  Bir pizza ya da (kek, çeşitleri, bisküvi gibi alttan ısı gerektiren diğer yiyeceklerin pişirilmesi için idealdir.	Buz Çözme işlemi  Düğme  pozisyonu üzerine, termostat düğmesi de "0" pozisyonuna getirilerek buz çözme işlemi devreye sokulur.
Soğutma Fanı  Franke fırınları soğutma fanı ile donatılmıştır. Böylece fırın kapakları yüzeyleri soğuk tutulur.	Fan destekli alt / üst pişirme  Bu programda üst ve alt ısıtıcılardan gelen hava fan ile dağıtılarak yemeğin tüm noktalarını eşit pişirir.	Altan Isıtma  Yemeğin tabanını kızartmak için kullanılabilir. Bu işlev yavaş pişirme, sulu yemeklerin pişirme işlemini bitirme ve sos konsantreleri hazırlamak için de önerilir.	Turbo Izgara  Bu program büyük et parçalarını eşit pişirmenizi sağlar.
Eco Fanlı Hava  Düşük enerji tüketimi ile içi doldurulmuş rostoluk et parçalarını ve et fileto-larını tek bir rafta pişirmek için ideal programdır. Nazik, aralıklı hava dolaşımı sayesinde yemeğin aşırı kurumasını engeller.	Cookassist  Seçtiğiniz yiyecek türlerinin tamamen otomatik bir şekilde pişirilmesini sağlar.	Ekmeğin Pişirme  Her türlü ekmeğin türü için en uygun pişirme methodu ve sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.	Buharlı Pişirme  Yemek buhar kullanılarak düşük sıcaklıklarda pişirilir.
Otomatik kek ve pasta türü pişirme  Her türlü pasta ve kek türü için en uygun pişirme methodu ve sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.	Buhar + Fan  Buhar ve fanlı hava özelliklerini bir araya getiren bu işlev, dışı hoş bir şekilde çıtır ve esmer iken aynı zamanda içi körpe ve sulu yiyecekler pişirmenizi sağlar.	Izgara + Mikrodalga  Mikrodalga ve ızgara işlevlerini bir araya getirerek, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmenizi ve graten yapmanızı sağlar.	Otomatik Buz Çözme  Çeşitli türlerdeki yiyeceklerin, ağırlıklarını belirtmek suretiyle hızlıca buzunu çözdürmek için kullanılır.
Otomatik Yeniden Isıtma  Dondurulmuş veya oda sıcaklığındaki hazır yemekleri yeniden ısıtmak için kullanılır.	Turbo Izgara + Mikrodalga  Mikrodalga, ızgara ve konveksiyonlu fırın işlevlerini bir araya getirerek, yemeğinizi hızlı bir şekilde pişirmenizi sağlar.	Otomatik Turbo + Mikrodalga  Yemekleri hızlı bir şekilde fırında pişirmenizi ve optimum sonuç almanızı sağlar.	






**COUNTRY 65 /
CLASSICLINE**


The technical drawing shows the oven and its installation frame with the following dimensions:

- Oven width: 545
- Oven height: 585
- Oven depth: 595
- Oven door thickness: 25
- Installation frame width: 560
- Installation frame height: 575-585
- Installation frame depth: 595
- Installation frame top thickness: 55
- Installation frame side thickness: 10


SMART LINEAR MİKRODALGA




MARIS / SMART MİKRODALGA




CLASSICLINE 45 cm. MİKRODALGA




SMART / MARİS / MYTHOS 45 CM. COMBİ MİKRODALGA



MYTHOS KAHVE MAKİNESİ



MYTHOS ISITMA ÇEKMECESİ





Davlumbazlar

TANITIM	146-147
ANKASTRE BOX	148
ANKASTRE INCA BOX	148
SÜRGÜLÜ ASPIRATÖR	148
BOX PLUS GLASS / LINFA	149
FORMAT / FORMAT PLUS	150
MYTHOS / NEPTUN KÖŞE	151
GLASS VERTICAL / SMART LINEAR VERTICAL	152
MARIS NEO	153
MARIS 2.0	154
MYTHOS VERTICAL	155
MYTHOS 2GETHER	162-163
DOWNDRAFT	164

RENKLİ DAVLUMBAZLAR

TRENDLINE PLUS	157
CLASSICLINE	158
TRENDLINE PLUS	159
TRENDLINE PLUS	160
COUNTRY LONDRA	161
COUNTRY SCOTLAND	161

ADA DAVLUMBAZLAR

GLASS LINEAR / TUBE PLUS	165
FORMAT PLUS	166
MYTHOS	167
MERCURY	168

OCAK DAVLUMBAZ ARASI MESAFELER	169
--------------------------------	-----

Davlumbazlar



1

MÜKEMMEL ENTEGRASYON

Ocak ve davlumbazın entegre olduğu ve maksimum enerji verimliliği sunan Mythos 2gether, Ocak ve davlumbaz tek üründe sizlerle buluşuyor.



2

OCAK İLE DAVLUMBAZ BÜTÜNLÜĞÜ

Ocak ve davlumbazın birbiriyle olan entegrasyon özelliği ile davlumbaz, otomatik olarak devreye girer ve ocak kullanım yoğunluğuna göre kendi hızını ayarlar.




DAVLUMBAZ VE OCAK TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ



Önerilen ürün için sayfa 208

3



3

KOLAY KULLANIM

Flexible ocak yüzeyi pisirme gereksinimlerinize uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İstenilen tencere ebadında ısı dağılımı otomatik olarak ayarlanır. Davlumbaz döküm ızgarası tencereleri daha kolay hareket ettirmek amacıyla ocak yüzeyine sıfır olarak tasarlanmıştır.



4

MUTFAKTAKİ İDEAL ÇÖZÜM

Dünyanın tek ve en çevreci davlumbazı olan Mythos 2gether, ada tipi mutfaklar için idealdir.




Box Plus Glass Aspiratör



FBI 537 XS/BK
FBI 737 XS/BK
FBI 537 XS/WH
FBI 737 XS/WH

Black Glass 305.0528.070
Black Glass 305.0528.842
White Glass 305.0528.071
White Glass 305.0528.841



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Elektronik Kumanda
1 Watt'lık 2 led lamba
Alüminyum
250 W
660 m³ /h
71 dBA
3+1
Ø150 mm
30 dk. auto stop çalıştırma programı
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	300	420	590	660
Ses (dBA)	54	61	67	71




Linfa



FDL 6165 XS/600
FDL 9165 XS/900

Inox 320.0528.015
Inox 320.0528.016



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Soft touch düğme
40 Watt'lık 2 lamba
Alüminyum
250 W
3+1
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Intensive Speed Fonksiyonu,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	260	405	555	705
Ses (dBA)	44	55	62	67




Format



FDF EG6 60 XS
FDF EG6 90 XS

Inox
Inox

325.0599.547
325.0599.546



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Soft touch düğme
28 Watt'lık 2 halojen lamba
Alüminyum
140 W
3+1
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	220	310	420	500
Ses (dBA)	51	60	65	71




Format Plus



FDFPL 905 W XS / 900

Inox

110.0378.743



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Soft touch düğme
1 Watt'lık 2 led lamba
Çelik kaset
260 W
3+1
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
intensive speed fonksiyonu, ışık ayarı sağlayan Comfort light, 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	270	410	530	620
Ses (dBA)	45	54	60	63




Mythos



FCR 625 TC BK/XS/600
FCR 925 TC BK/XS/900

Black Glass / Inox 110.0361.047
Black Glass / Inox 110.0361.046



Kumanda paneli

Aydınlatma

Filtre

Motor gücü

Hız

Boru çıkış çapı

Ek özellikler

Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda,
1 Watt'lık 2 led lamba

Çelik kaset

250 W

3+1

Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm

Işık ayarı sağlayan Comfort light, intensive Speed fonksiyonu,
30 dk. auto stop çalıştırma programı, opsiyonel karbon filtre
takılabilir.(112.0016.756)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	290	435	575	690
Ses (dBA)	51	60	65	69




Neptun Köşe



FDPA 904 XS/900

Inox

320.0518.708



Kumanda paneli

Aydınlatma

Filtre

Motor gücü

Hız

Boru çıkış çapı

Ek özellikler

Düğmeli

20 Watt'lık 4 halojen lamba

Çelik kaset

205 W


3

Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm

Opsiyonel karbon filtre takılabilir.

(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m³/h)	330	510	650
Ses (dBA)	53	63	68




GLASS VERTICAL / SMART LINEAR VERTICAL

Glass Vertical



FPJ 615 V BK A / 600	Black Glass	110.0361.890
FPJ 915 V BK A / 900	Black Glass	110.0361.902
FPJ 615 V WH A / 600	White Glass	110.0361.903
FPJ 915 V WH A / 900	White Glass	110.0361.907



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m³/h)	300	430	560
Ses (dBA)	57	60	66

Kumanda paneli

Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler


Dokunmatik elektronik kumanda,
1.1 Watt'lık 2 led lamba
Çelik kaset
148 W
3
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Smart Linear Vertical



FPJ 615 V BK/SS	Black Glass	330.0516.054
FPJ 915 V BK/SS	Black Glass	330.0516.052
FPJ 615 V WH/SS	White Glass	330.0516.056
FPJ 915 V WH/SS	White Glass	330.0516.055



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	320	490	640	770
Ses (dBA)	53	63	68	71

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik elektronik
2 Watt'lık 1.1 LED lamba
Alt ve üst olarak 2 alüminyum
250 W
3+1
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Gövde renginde dekoratif boca
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)






FNO 605 BK
FNO 905 BK

Black Glass
Black Glass

330.0591.778
330.0591.773



112.0285.288 kodlu baca ayrı pakette ürün ile birlikte sevk edilmektedir.



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik
1 Watt'lık 2 Led Lamba
Çelik kaset
270 W
3+1
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Gövde renginde dekoratif baca, Intensive Speed
Fonksiyonu, 30 dakika auto stop çalıştırma programı,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2
adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	220	330	400	720
Ses (dBA)	47	51	57	70






FMA 2.0 607 BK
FMA 2.0 907 BK

Black Glass
Black Glass

330.0550.057
330.0550.059



112.0197.447 kodlu baca ayrı pakette ürün
ile birlikte sevk edilmektedir.



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik
1 Watt'lık led lamba
Alüminyum
270 W
730 m³ /h
70 dBA
3+1
Ø150 mm
24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolun
uyarısı, Comfort Light, Intensive speed fonksiyonu, Timer;
30 dakika auto stop çalıştırma programı,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	230	390	450	730
Ses (dBA)	46	51	57	70






FMY 907 FM BK

Black Glass

330.0622.743



- ✓ A+ enerji sınıfı
- ✓ Yüksek çekiş gücü
- ✓ Hayalet, dokunmatik kontrol paneli
- ✓ Mükemmel sessizlik
- ✓ 24 saat çalışma fonksiyonu
- ✓ Auto stop özelliği

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik
1 Watt'lık 2 led lamba
Alüminyum
270 W
3+1
150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon 120 mm
24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort Light, Intensive Speed Fonksiyonu, Timer; 15 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir.(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	230	340	590	710
Ses (dBA)	47	51	67	71






Trendline Plus

FCO 70 OA

Avena

321.0576.468



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Gömülebilir düğmeli kontrol
4 Watt'lık 2 LED lamba
Alüminyum
270 W
3
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m³/h)	290	380	570
Ses (dBA)	51	59	66




Trendline Plus

FCO 70 CO

Copper

321.0576.467



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Gömülebilir düğmeli kontrol
4 Watt'lık 2 LED lamba
Alüminyum
270 W
3
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m³/h)	290	380	570
Ses (dBA)	51	59	66





Yeni




FCL 70 PW
FCL 70 GF

Krem
Grafite



321.0576.466
321.0576.464



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Gömülebilir düğmeli kontrol
4 Watt'lık 2 LED lamba
Alüminyum
270 W
3
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)
Classicline ocaklar ile uyumlu altın renk şerit.

	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m³/h)	290	430	570
Ses (dBA)	51	58	66






Trendline Plus BK 70

Matt Black



321.0536.200



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Gömülebilir düğmeli kontrol
4 Watt'lık 2 led lamba
Alüminyum
270 W
570 m³ /h
66 dBA
3
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755 2 adet sipariş verilmelidir.)

	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	290	410	570
Ses (dBA)	51	59	66






Trendline Plus

Trendline Plus OY 70

Oyster



321.0536.201



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m³/h)	290	420	560
Ses (dBA)	51	60	66

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Gömülebilir düğmeli kontrol
4 Watt'lık 2 led lamba
Alüminyum
230 W
560 m³ /h
66 dBA
3
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



COUNTRY LONDRA / COUNTRY SCOTLAND

Country Londra

FCL 60 A2

Ham

321.0592.486




FCL 60 ham çerçeveli olup, çerçeve ürün içinden çıkmaktadır.



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	300	450	490
Ses (dBA)	56	63	69

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Düğmeli
40 Watt'lık 2 lamba
Alüminyum
115 W
490 m³ /h
3
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Beyaz Renk Gövde
Ham çerçeve ürün ile birlikte sevk edilmektedir. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Country Scotland

FCS 90 O1

Ham

321.0592.491




FCS 90 ham çerçeveli olup, çerçeve ürün içinden çıkmaktadır.



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	300	450	690
Ses (dBA)	56	63	69

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Düğmeli
40 Watt'lık 2 lamba
Alüminyum
250 W
690 m³ /h
3
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Beyaz Renk Gövde
Ham çerçeve ürün ile birlikte sevk edilmektedir. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)







FMY 839 HI

Baca Kiti

10 cm'lik Modül Karbon Filtre Kiti


Black Glass



340.0597.249

112.0539.569

112.0539.570



Ocak ve
davlımbazı bir
arada sunan
inovasyon

Mythos 2gether Davlımbaz Özellikleri

Kumanda paneli	Dokunmatik
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	220 W
Aspirasyon debisi	700 m ³ /h
Ses	72 dBA
Hız	8+2
Boru çıkış çapı	Ø 150
Ek özellikler	Touch kontrol, 30 dk. auto stop çalıştırma programı, 2 intensive speed fonksiyonu.

Mythos 2gether Ocak Özellikleri

Montaj tipi	Tezgah üstü / Flushmount
Kontrol paneli	Sliding Touch Kontrol
Göz sayısı	4 (İndüksiyonlu), 4x220x180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W
Ebat	830x520 mm
Montaj ölçüsü	Teknik çizime bakınız
Özellik	9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, timer, çocuk kilidi, booster özelliği, sıcak tutma özelliği, slider kontrol, flex pişirme alanı
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm
	Baca kiti veya karbon filtre kullanımı zorunludur.

	1	2	3	8	boost
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	110	150	190	470	700
Ses (dBA)	41	46	49	66	76

MYTHOS 2GETHER İNOVATİF ÖZELLİKLERİ İLE SİZLERLE BULUŞUYOR...


- ✓ A+++ enerji sınıfı
- ✓ Tezgaha sıfır montaj seçeneği
- ✓ Ocak yüzeyine sıfır davlımbaz döküm havalandırma ızgarası
- ✓ Su geçirmezlik özelliği



FDW 908 IB XS

Black Glass /
Inox

110.0365.588



Uzaktan Kumanda
112.0174.991

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda
10 Watt'lık 1 led aydınlatma
Filtre üzeri estetik çelik kapak
275 W
4+1
Ø150 mm
Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort light,
Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop
çalıştırma programı
112.0174.991 kodlu uzaktan kumanda ürüne dahildir,
112.0261.258 kodlu karbon filtre ürüne dahildir

	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	160	290	330	420	670
Ses (dBA)	38	43	52	57	69



Ada Glass Linear

FGL 915 I BK XS/900


Black Glass / Inox

325.0518.790



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Soft touch düğme
20 Watt'lık 4 halojen lamba
Çelik kaset
250 W
3+1
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Intensive speed fonksiyonu,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	260	405	545	660
Ses (dBA)	45	56	63	68



Ada Tube Plus

FTU PLUS 3707 I XS
Uzaktan Kumanda


Inox

335.0588.221
112.0174.991

Uzaktan Kumanda
112.0174.991

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Soft Touch Düğme
2 led lamba (4000 K)
Alüminyum
270 W
3+1
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Comfort light, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı,
Intensive Speed fonksiyonu, opsiyonel karbon filtre
takılabilir.(112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	290	380	570	670
Ses (dBA)	52	59	66	70






FDFPL 905 I XS / 900

Inox

110.0378.744



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Soft touch düğme
 1 Watt'lık 4 led lamba
 Çelik kaset, filtre üzeri estetik çelik kapak
 272 W
 3+1
 Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
 30 dakika auto stop çalıştırma programı, intensive speed fonksiyonu, Comfort light
 Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	270	410	530	620
Ses (dBA)	45	54	60	63






FCR 925 | TC BK XS

Black Glass / Inox

325.0518.709



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	405	545	660
Ses (dBA)	45	56	63	68

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokumatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda
20 Watt'lık 4 halojen lamba
Çelik kaset
250 W
3+1
Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca
belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu,
Hassas ışık ayarı sağlayan Comfort light, Instensive
speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop
çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)






FME 407 BK

Mat Black

110.0260.619



Uzaktan Kumanda
112.0174.991



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	220	360	420	450
Ses (dBA)	60	67	73	75

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler


Çok fonksiyonlu elektronik kumanda
5 Watt'lık 2 led lamba
Alüminyum
250 W
3+1
Ø150 mm

Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Timer 30 dk. auto stop özelliği, intensive speed fonksiyonu, Filtre üzeri estetik çelik kapak,
112.0174.991 kodlu uzaktan kumanda ürüne dahildir
Opsiyonel karbon filtre. (112.0174.995)




OCAK DAVLUMBAZ ARASI MESAFELER

Sürgülü Aspiratör




Sürgülü Aspiratör

Vertical Davlumbaz




Glass Vertical
Smart Linear Vertical
Maris Neo
Maris 2.0
Mythos Vertical

Duvar Tipi / Köşe / Ada Davlumbaz




Format
Mythos
Neptun Köşe
Ada Davlumbaz
Ada Mercury

Ankastre / Duvar Tipi / Ada Davlumbaz




Ankastre Inca Box
Box Plus Glass Aspiratör
Linfa
Format Plus
Country Londra
Country Scotland
Ada Glass Linear
Ada Format Plus
Ada Mythos

Duvar Tipi Davlumbaz




Trendline Plus
ClassicLine

Ada Tipi Davlumbaz



Ada Tube Plus



Belirtilen ölçüler minimum uzaklıklardır.



Davlumbazlar

FABER TEKNOLOJİLERİ	172-173
GLOW PLUS / BELLE PLUS / CELINE PLUS	175
BEAT	176-177
THEA ISOLA	178
T-LIGHT ISOLA / CYLINDRA ISOLA	179
CORINTHIA ISOLA	179
TALIKA	180
CHOLE / GREXIA / STILO GLASS SMART	181
T-DARK / T-LIGHT	182
SWIFT / IN-LIGHT	183
IN-NOVA PREMIUM	184
HIGH-LIGHT / HEAVEN 2.0	185

Faber Davlumbazları Daha Verimli ve Kullanışlı Hale Getiren Teknolojiler



Steam Off - Davlumbazın altındaki ve etrafındaki buğu etkisini tamamen ortadan kaldırır. Girdaba benzeyen hareket ile ıvme yaratıp buharın taşınması ve alınmasına yardımcı olacak şekilde hava püskürtür.



“Up&Down” teknolojisi mutfakta maksimum konfor ve kullanılabilirlik sunar; uzaktan kumanda ile çalıştırılan davlumbaz yavaşça ocağın üzerine inerek verimliliğini artırır. Davlumbaza ihtiyaç duyulmadığında, sadece bir düğmeye basarak tavana kaldırılır.



Çift Aspirasyon - İki camın dikey davlumbazlarda örtüşmesinden doğar ve davlumbazın daha etkili olmasını sağlar.



Evo Difüzör - Sıvı dinamikleri alanında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sayesinde enerji verimliliği, düşük güç tüketimi ve ses düzeyi bakımından mükemmel sonuçlar veren optimize bir geometriyle geliştirilmiştir.



Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda opsiyonu, davlumbazı uzaktan kumanda etme konforu sağlar.



Anti Touch - Parmak izi bırakmayan özel çelik davlumbazınızın her zaman temiz kalmasını sağlar.



HFH - Klasik karbon filtrelerle kıyasla son derece etkili olan, özel Faber aktif karbon filtreleme sistemi koku giderme performansını %95 artırır. Ses seviyesini yaklaşık 3 dB(A)'ya kadar azaltır.



Enerji Difüzör - Uzun hava çıkışında ses seviyesini 3 dB(A)'ya kadar azaltır ve %30 daha yüksek davlumbaz verimliliğini garanti eder.



Sessiz ve Görünmez Hava Geçidi
Airlane teknolojisi sayesinde asma tavandaki fan ile davlumbaz arasında sessiz ve görünmez bir hava geçidi oluşturularak, davlumbaz boyunca yükselen duman ve buhar otomatik açılan fan tarafından çekilir. Fan ve davlumbaz arasında yükselen hava geçidi uzaktaki dumanı ve buharı da çekerek, mutfak boyunca havayı arındırır ve eşsiz bir konfor sunar.

Enerji Tasarrufu Sağlayan Teknolojiler



Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde havanın kusursuz akışını sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir. Nautilus difüzör üstün performansı ile C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.



LED LIGHT
Led ışık,pişirme alanında kusursuz ışık dağılımı, hoş ve rahatlatıcı yoğunlukta (4100 °K) bir aydınlatma ve sadece 2W değerinde düşük enerji tüketimini birleştirerek güçlü ve ileri teknolojiye sahip bir aydınlatma sağlar.



BRUSHLESS
Farçasız motor sayesinde önemli ölçüde enerjiden tasarruf edilirken, yüksek çıkış etkisi de sağlanır. En sık kullanılan orta düşük hız kademesinde %85 daha düşük enerji tüketimi (kW/s) ve yüksek hız kademesinde ise %35 daha düşük enerji tüketimi (kW/s) sağlanır.

Faber Davlumbazları Daha Sessiz Bir Hale Getiren Teknolojiler



Sil-k act - Ortaya çıkan sesi kaydeden ve orijinal dalgayı sıfırlayan ek bir dalga üreterek sesi yok eden bir sistemdir.Ses seviyesi -13 dB(A)'ya kadar azalır ve ses frekansında değişiklik yaratarak algılanan ses seviyesini rahatsız etmeyen bir seviyeye çeker.



İç lamba
Sadece bir düğmeye basarak davlumbazın ışık seviyesi azaltılabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde, iç lamba uzun süre açık bırakılabilir.



Davlumbaz motorunun uzağa monte edilmesi ile mimari kısıtlamaları ortadan kaldırır ve mutfaktaki sesi azaltır.




Algılanan sesi %25 oranında azaltır*
Venturi etkisi ilkesinden faydalanarak en ideal verimlilik garantisi veren geliştirilmiş çevre havalandırması:hava,panelin dar çıkış alanından geçerken hızlanır.Ardından davlumbazın içinde aniden yavaşlar.Böylece hava özel bir basınca gerek kalmadan kolayca dışarı çıkar.

*EN 60704 standardına uygun 3dB(A) azalmaya eşittir.

Faber Davlumbazları Daha İşlevsel Hale Getiren Teknolojiler

**Yüksek hız**

Kısa süreli oluşan yoğun kokuları yok edecek şekilde 6 dakika boyunca maksimum havalandırma sağlayan fonksiyon.

**Kısık ışık**

Mutfakla ilgili tüm ihtiyaçları karşılamak üzere sadece bir düğmeye basarak davlumbazın ışığı kademeli olarak ayarlanabilir.

**Gecikmeli kapanma**

Ortamin havasını tamamen temizlemek (yenilemek) için motorun otomatik olarak daha geç kapanmasını sağlar.

**Filtre dolum uyarısı**

Yağlanmayı önleyen filtrenin ne zaman temizlenmesi veya kokuyu önleyen filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarır.

**24 Tuşu**

Sürekli hava yenilemesi için günün 24 saati boyunca her saat, 10 dakika 100 m³/h çekim gücünde ve algılanmayacak bir ses seviyesinde davlumbazı çalıştırarak temiz hava dengesini korur.






AIRLINE TEKNOLOJİSİ



Airline kitinin 2. fan ünitesi 30 cm.'lik asma tavana gizlenebilir.



3

Airline fan kiti

Airline kitinde bulunan fan sayesinde geçitten yükselen duman ve buhar dışarı atılır.



2

Sessiz ve görünmez hava geçidi

Duman ve buhar hava geçidi boyunca yükselir.



1

Duman ve buharın çekilmesi

Davlumbaz dumanı ve buharı çeker.

Glow Plus



Beyaz

	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	110	240	300	430	640
Ses (dBA)	45	51	54	58	68




Glow Plus
Glow Plus

Beyaz
Siyah

345.0541.008
345.0541.007

Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Dokunmatik
Perimetre Led Lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 mm.
230 Watt
4+1



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240 F8 Karbon Filtre
- kod. 112.0158.127 FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre
- kod. 112.0185.278 FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre
- kod. 112.0542.875 Airline Kanal Kiti

Belle Plus



	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	110	240	300	430	640
Ses (dBA)	45	51	54	58	68




Belle Plus

Altın / Mat Koyu Gri

345.0541.068

Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Dokunmatik
Perimetre Led Lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 mm.
230 Watt
4+1



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240 F8 Karbon Filtre
- kod. 112.0158.127 FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre
- kod. 112.0185.278 FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre
- kod. 112.0542.875 Airline Kanal Kiti

Celine Plus



Mat Gri

	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	110	240	300	430	640
Ses (dBA)	45	51	54	58	68




Celine Plus WW/CG
Celine Plus CG

Mat Beyaz
Mat Gri

345.0541.064
345.0541.063

Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Dokunmatik
Perimetre Led Lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 mm.
230 Watt
4+1



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240 F8 Karbon Filtre
- kod. 112.0158.127 FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre
- kod. 112.0185.278 FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre
- kod. 112.0542.875 Airline Kanal Kiti



Beat




BEAT BK MATT F45
BEAT WH MATT F45
BEAT DG MATT F45
BEAT DB MATT F45

Mat Siyah 345.06 12.337
Mat Beyaz 345.06 12.338
Mat Koyu Gri 345.06 12.339
Mat Mavi 345.06 12.340

Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Elektronik
2 Led Lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 mm.
270 Watt
3+1



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	320	430	600	720
Ses (dBA)	54	61	68	73

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240 F8 Karbon Filtre
- kod. 112.0158.127 FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre
- kod. 112.0185.278 FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre




Renk Seçenekleri



Mat Beyaz



Mat Koyu Gri



Mat Mavi



Thea Isola




Mat Beyaz

EV8 DG MATT F80 SC
EV8 WH MATT F80 SC

Mat Siyah
Mat Beyaz

321.05.17.782
321.05.17.781



* Ahşap veya Paslanmaz Çelik çerçeve ürün birlikte sipariş edilmesi gerekmektedir.

Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Elektronik
2 Led Lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 / 120 mm.
250 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	320	480	640	750
Ses (dBA)	51	61	67	70

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.05.16.428	Beyaz Mat Baca
- kod. 112.05.16.430	Koyu Gri Mat Baca
- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre
- kod. 112.0185.278	FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre
- kod. 112.05.16.431	Paslanmaz Çelik Çerçeve
- kod. 112.05.16.432	Ahşap Çerçeve




T-Light Isola



EV8+ X A100
EV8+ WH Matt A100

**Paslanmaz Çelik
Mat Beyaz**

110.0456.264
110.0456.265



Tuşlar	Squarec dokunmatik
Aydınlatma	Perimetre LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm
Güç	270 Watt
Hız	3+1

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243 F9 Karbon Filtre
- kod. 112.0540.043 Uzaktan Kumanda
- kod. 112.0185.276 FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre




Cylindra Isola Gloss Plus



EV8+ WH A37
EV8+ BK A37

Beyaz
Mat Siyah

335.0492.563
335.0572.104



Tuşlar	Elektronik LED (beyaz) / Dokunmatik (mat gri)
Aydınlatma	Mikro LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	270 Watt
Hız	3+1

Ocak ile davlumbaz arasında olması gereken minimum mesafe 55 cm.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243	F9 Karbon Filtre
- kod. 112.0327.007	Taşınabilir Fan Kiti
- kod. 112.0185.276	FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre
- kod. 112.0540.043	Uzaktan kumanda




Corinthia Isola



EV8+ WH W Matt/Ts A37
EV8+ DG Matt/Concrete A37
EV8+ X/OM A37

Mat Beyaz/Tibet Gümüşü
Koyu Mat Gri/Concrete Gri
Paslanmaz Çelik/Metal Eskitme

110.0456.219
110.0456.220
110.0456.261



Tuşlar	Squarede Dokunmatik
Aydınlatma	Mikro LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	270 Watt
Hız	3+1

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243 F9 Karbon Filtre
- kod. 112.0185.276 FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre
- kod. 112.0540.043 Uzaktan kumanda






Talika



Talika OC A80
Talika CT A80
Talika DGC A80

Eskitme Bakır 330.0540.784
Titanyum 330.0540.785
Koyu Concrete Gri 330.0540.786



Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Square Dokunmatik
LED lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150/120 mm.
135 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	200	300	410	560
Ses (dBA)	51	59	66	72

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.242
- kod. 112.0540.043

F4 Karbon Filtre
Uzaktan Kumanda




T-Dark



T-DARK A90

**Siyah Paslanmaz
Çelik / Cam**

325.0584.868



Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Dokunmatik
Perimetre LED lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 mm.
270 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	300	420	590	720
Ses (dBA)	52	60	67	72



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243 F9 Karbon Filtre
- kod. 112.0540.043 Uzaktan Kumanda
- kod. 112.0185.276 FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre
- kod. 112.0327.007 Taşınabilir Fan Kiti
- kod. 112.0327.631 HFH Filtre Kiti

T-Light



Mat Beyaz


EV8+ A90

EV8+ WH Matt A90

**Paslanmaz Çelik
Mat Beyaz**

110.0456.267

110.0456.269



Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Square Dokunmatik
Perimetre LED lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 / 120 mm.
270 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	290	420	580	690
Ses (dBA)	50	58	65	68



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243 F9 Karbon Filtre
- kod. 112.0540.043 Uzaktan Kumanda
- kod. 112.0185.276 FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre




Swift



X/WH Glass A60
X/WH Glass A90

Beyaz Cam
Beyaz Cam

110.0456.275
110.0456.276



Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Düğmeli Sürgülü Cam
LED lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 / 120 mm.
135 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	180	280	400	550
Ses (dBA)	51	59	66	72



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0471.621 FLL20-60 Karbon Filtre
- kod. 112.0520.625 FLL20-90 Karbon Filtre

NAUTILUS

Daha az enerji tüketimi, daha yüksek verimlilik

Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde hava akışının engellenmesini sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir.

Nautilus difüzör üstün performans ile düşük güç tüketimini biraraya getirmektedir. Bu, C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.



In-Light



EV8+ X A52

EV8+ X A70

EV8+ WH Matt A52

EV8+ WH Matt A70

Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

Mat Beyaz


Mat Beyaz

110.0456.213

110.0456.215

110.0456.216

110.0456.218



Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Elektronik LED
Perimetre LED lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 / 120 mm
270 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	260	380	525	635
Ses (dBA)	56	65	70	72



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240 F8 Karbon Filtre
- kod. 112.0158.127 FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre
- kod. 112.0185.278 FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre




In-Nova Premium



EV8+ X A60
EV8+ X A90
EV8+ X A120

Paslanmaz Çelik	110.0439.940
Paslanmaz Çelik	110.0439.951
Paslanmaz Çelik	110.0439.952



Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız



Elektronik Sensör
2 LED lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 / 120 mm.
270 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	280	420	570	670
Ses (dBA)	53	62	68	70



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan kumanda |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti |



SELF - START

Otomatik Davlumbaz Kumandası

Sıcaklık 35°C'ye çıktığında akıllı sensörler gerektiğinde davlumbazınızı otomatik olarak çalıştırır.

A sınıfı enerji verimliliği, süper etkin hava emişi ve kolay temizlenen panel sayesinde mutfağınızın kusursuz görünmesini sağlar.



High-Light



RAD BRS X A 121


RAD BRS WH MATT A 121

Paslanmaz Çelik

Mat Beyaz

110.0456.205

110.0456.207



Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Elektronik LED
Perimetre LED lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
220 / 90 mm.
145 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	160	340	490	700
Ses (dBA)	40	56	65	72



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0471.608

F18-90 Karbon Filtre

- kod. 112.0471.609

F18-120 Karbon Filtre

Heaven 2.0



Heaven 2.0 EV8+ X 90


Heaven 2.0 EV8+ X 120

Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

110.0315.792

110.0315.794



Tuşlar
Aydınlatma
Yağ Filtresi
Hava Çıkışı
Güç
Hız

Elektronik LED
4 LED lamba
Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
150 / 120 mm.
270 Watt
3+1

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	290	400	560	700
Ses (dBA)	53	62	70	72



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0158.127

FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre

- kod. 112.0185.278

FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre


- kod. 112.0157.240

F8 Karbon Filtre

- kod. 112.0327.007

Taşınabilir Fan Kiti





Yıkama Grubu

TANITIM

YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNELERİ

188-189

190

191



Yıkama Grubu



1

ÇATAL BIÇAK SETLERİ

Çatal bıçak setlerini ayrı ayrı ve daha hijyenik dizmeyi sağlayan üst sepetler sayesinde bulaşık makinelerinin alt sepetlerinde tencere, tava gibi büyük kapların yerleşimi oldukça kolaydır.



2

EKONOMİK KULLANIM

A++ ve C enerji sınıfı ürünler, geniş yıkama programı seçenekleri sayesinde, kullanımda ergonomi ve maksimum işlevselliği garanti eder.





4

3

İHTİYACA ÖZEL YIKAMA PROGRAMLARI

6 ile 10 arası yıkama programına sahip tüm Franke bulaşık makinelerinde farklı kaplara ve kirlilik oranına göre yıkama seçenekleri bulunur.



4

YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞEBİLİR ÜST SEPETLER

Bardak, tabak ve yüksek hacimli olan tüm kapları üst sepete sığdırmayı sağlayan hareketli sepetleri kontrol etmek için makinelerin yan tarafında bulunan klipslere basmak yeterlidir.




Yarı Ankastre

FDWS 614 D8P DOS E

Inox+Siyah

117.0612.358



Enerji sınıfı
Ebat
Program sayısı
Program özellikleri

E
600 mm
8
Ön Yıkama
Hızlı yıkama 50 °C (30 dakika)
Hızlı yıkama ve kurutma 50 °C (85 dakika)
Oto yıkama 50 °C-60 °C (85 - 180 dakika)
Kristaller 45 °C (100 dakika)
Yoğun yıkama 65 °C (170 dakika)
Eco yıkama 50 °C (190 dakika)
Sessiz 50 °C (210 dakika)

Yıkama kapasitesi
Ek özellikler

14 set
1-24 saat ertelenebilir yıkama, MultiZone , parlatici ve tuz göstergeleri, yıkama bittiginde uyarı sinyali verme özelliği, hijyenik duruluma, Cool Dry, kayar kapaklı deterjan kutusu, 14 setlik yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet yüksekliği, Aquastop, kolay temizlenen özel filtre sistemi

Ses düzeyi

46 dB




Tam Ankastre - 45 cm.

FDW 4510 E8P E

117.0616.305



✓ 45 cm. Tam Ankastre



Enerji sınıfı
Ebat
Program sayısı
Program özellikleri

E
450 mm
8
Ön Yıkama
Eco yıkama 50 °C
Oto yoğun 65 °C
Oto karışık 55 °C
Kristaller 45 °C
Hızlı 30 dakika 50 °C
Sessiz 50 °C
Sterilizasyon 65 °C

Yıkama kapasitesi
Ek özellikler

10 set
1-12 saat ertelenebilir yıkama, MultiZone, parlatici ve tuz göstergeleri, yıkama bittiginde uyarı sinyali verme özelliği, kayar kapaklı deterjan kutusu, 10 setlik yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet yüksekliği, üst sepette çatal, bıçak kayar tablası, Autostop, kolay temizlenebilen özel filtre sistemi

Ses düzeyi

47 dB



TAM ANKASTRE - 60 CM

FDW 614 D6P DOS E
Çelik Kapak

Beyaz Panel
Inox

117.0629.499
112.0037.279



Enerji sınıfı
Ebat
Program sayısı
Program özellikleri


E
600 mm
6
Ön Yıkama
Hızlı yıkama 50° (30 dakika)
Sterilizasyon 65° (100 dakika)
Karışık yıkama 55° (120 dakika)
Yoğun yıkama 65° (150 dakika)
Eko yıkama 50° (165 dakika)

Yıkama kapasitesi
Ek özellikler

14 set
Beyaz panel, 1-12 saat ertelenebilir yıkama, Parlatic ve tuz göstergeleri, yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, yarım yük yıkama özelliği, Cool Dry, 14 setlik yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet yüksekliği, alt rafta bağımsız kaşıklik sepeti, Aquastop, kolay temizlenen özel filtre sistemi

Ses düzeyi

46 dB



FDW 614 D10P DOS C
Çelik Kapak

Inox

117.0611.674
112.0037.279



Enerji sınıfı
Ebat
Program sayısı
Program özellikleri


C
600 mm
10
Eko Yıkama 50° (215 dakika)
Otomatik yıkama 50-60° (85 dakika-180 dakika)
Yoğun yıkama 65° (170 dakika)
Günlük yıkama 50° (90 dakika)
Sessiz yıkama 50° (210 dakika)
Hızlı yıkama 50° (30 dakika)
Crystal Yıkama(extra Hassas) 45° (100 dakika)
Ön Yıkama
Sterilizasyon Yıkama 65° (100 dakika)
Kendini Temizleme 65° (50 dakika)

Yıkama kapasitesi
Ek özellikler

14 set
Franke logolu metal sepet elciği,turbo kurutma, extra kurutma, yarım yük seçeneği, 1-12 saat erteleme seçeneği, elektrik kesintisinde otomatik devam programı, parlatic ve tuz göstergeleri, yıkama bitiş sesli uyarı sistemi, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet, hareket ettirilebilir kaşıklik sepeti, Aquastop özelliği, taşma önleme sistemi, sızdırma önleme sistemi, kolay temizlenebilir filtre Sistemi, Yıkama A, Kurutma A

Ses düzeyi

41 dB







Buzdolapları

TANITIM	194-195
ANKASTRE BUZDOLAPLARI	196-197
SOLO BUZDOLAPLARI	199-200-202
SOLO SIDE BY SIDE BUZDOLAPLARI	200
SOLO 60 CM. DERİN DONDURUCU	201

Buzdolapları



1

NO FROST TEKNOLOJİSİ

Buzlanmayı engellemek üzere yiyeceklerde bulunan nemli havayı döngüsel olarak filtreleyen soğutma sistemi yiyecekleri daha uzun süre saklar, dondurulsalar bile doğal renklerini korur. Buzlanmanın uzaklaştırılması için derin dondurucu bölmesindeki buzun düzenli aralıklarla çözülmesi de önlenir.



2

GENİŞ İÇ HACİM

Ankastre ve solo olmak üzere tüm Franke buzdolapları geniş iç hacme sahiptir. Uygun raf aralıkları ve yine yüksek kapasiteli derin dondurucuları sayesinde kalabalık aileler için de idealdir.



3

AYDINLATMA

Ankastre buzdolaplarında bulunan aydınlatma sistemi, enerji tasarrufu sağlayarak ürünün etkinliğini belirgin şekilde artırmaktadır. Daha az baskın ve daha hoş bir aydınlatma sistemi estetik görünüme katkıda bulunur.



4

IONIZER

İonizer teknolojisi sayesinde, %95'e kadar buzdolabındaki zararlı bakteri ve partiküller sterilize edilerek, kötü koku oluşumu engellenir. İyonize hava sirkülasyonu sıcaklığı sabit tutmak için temiz hava sağlayarak yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar.





Yeni


- ✓ Fresh Zone
- ✓ Easy Frost

Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

Özellikler

FCB 320 NE F

118.0606.721



F
540x545x1770 mm
79 lt.
194 lt.
273 lt.
Easy Frost, Fresh Zone
4 Adet Cam Raf, 3 Adet Kapak Raf
Değişebilir Kapı Yönü
Aksesuar Yumurtalık
Güçlü Aydınlatma, Sessiz Çalışma
24 saatte 3,5 kg dondurma kapasitesi
35 db ses seviyesi



Yeni


- ✓ Fresh Zone
- ✓ Fast Cool
- ✓ Tatil Modu

Enerji sınıfı
Ebat
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

Özellikler

FSDR 330 V NE F

118.0627.481



F
540x545x1770 mm
314 lt.
318 lt.
Fresh Zone
4 Adet Cam Raf, 5 Adet Kapak Raf
1 Şişe Tutucu, Fast Cool, Tatil Modu
Değişebilir Kapı Yönü
Aksesuar Yumurtalık
Güçlü Aydınlatma,
Sessiz Çalışma
37 db ses seviyesi





Yeni


- ✓ Fresh Zone
- ✓ No Frost Özelliği
- ✓ Fast Freezing

Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

Özellikler

FCB 320 NF NE F

118.0627.476



F
540x545x1770 mm
63 lt.
201 lt.
264 lt.

Dondurucu Bölümde No Frost Özelliği,
Fast Freezing
Fresh Zone
3 Adet Cam Raf, 3 Adet Kapak Raf
1 şişe tutucu, Değişebilir Kapı Yönü
Aksesuar Yumurtalık
Güçlü Aydınlatma, Sessiz Çalışma
24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi
38 db ses seviyesi



Yeni


- ✓ Fresh Zone
- ✓ Easy Frost Teknolojisi
- ✓ Tatil Modu
- ✓ 0 derece bölmesi
- ✓ 70 cm genişlik

Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

Özellikler

FCB 400 V NE E

118.0629.526



E
710x560x1940 mm
101 lt.
294 lt.
395 lt.

Easy Frost Teknolojisi
Fast Freezing, Tatil Modu
0 derece bölmesi
2 Adet Cam Raf, 5 Adet Kapak Raf, 1 Şişe Tutucu
Değişebilir Kapı Yönü, Aksesuar Yumurtalık
Güçlü Aydınlatma, 24 saatte 12 kg dondurma kapasitesi, Sessiz Çalışma
35 db ses seviyesi




ANKASTRE DERİN DONDURUCU

FSDF 330 NF NE F

118.0627.482



- ✓ No Frost Özelliği
- ✓ Fast Freezing
- ✓ Best Teknolojisi



Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Net iç hacim

F
540x545x1770 mm
209 lt.
241 lt.

Özellikler

No Frost Özelliği
Best Teknolojisi
Fast Freezing
8 Adet Raf
Değişebilir Kapı Yönü
Güçlü Aydınlatma
24 saatte 19 kg dondurma kapasitesi
Sessiz Çalışma
38 db ses seviyesi



SOLO BUZDOLAPLARI




✓ No Frost özelliği

FFRF 478 NF XS A+

Inox

118.0544.351



Enerji sınıfı
Ebat

A+
700x720x1830 mm
(Kapı dahil, kulp hariç ölçüdür)

Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

97 lt.
335 lt.
432 lt.

Özellikler

No frost özelliği
24 saatte 5 kg dondurma kapasitesi
16 saat dondurma koruma
3 adet kapak rafı
2 adet dondurucu kapak rafı
Şişe tutucu
Değişebilir kapı yönü, 42 db ses seviyesi



Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.




✓ Frost Free
✓ İonizer
✓ Led aydınlatma
✓ Nem kontrollü çekmece
✓ 3 mod seçeneği

FFCB 620 NF XS A++

Inox

118.0544.323



Enerji sınıfı
Ebat

E
840x750x1860 mm
(Kapı dahil, kulp hariç ölçüdür)

Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

164 lt.
400 lt.
564 lt.

Özellikler

Frost Free Özelliği
İonizer, Elektronik kontrol, LED Aydınlatma
Nem kontrollü sebze çekmeces
3 mod seçeneği (Eco, Holiday, Drint)
Kahvaltılık + 0 ° Çekmeces
24 saatte 10 kg dondurma kapasitesi
18 saat dondurucu ısı koruması
Şişe tutucu, 5 adet kapak rafı
Değişebilir kapı yönü, 43 db Ses Seviyesi



Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.


SOLO BUZDOLAPLARI

90 CM. SIDE BY SIDE

FRFD 6020 NF XS A+

Inox

118.0319.485



✓ Full No Frost özelliği

Enerji sınıfı
Ebat

Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

Özellikler

F
910x763x1850 mm
(Kapı dahil, kulp hariç ölçüdür)
167 lt.
362 lt.
529 lt.

Full No frost özelliği

Elektronik kontrol
Dondurucu bölüm Nofrost özelliği
24 saatte 18 kg dondurma kapasitesi
Cam raflar
Geniş kullanımlı ara bölmesiz üst dolap
Elektrik kesintisi halinde 24 saat koruma



Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.




SOLO BUZDOLABI / DERİN DONDURUCU

SOLO 60 CM. DERİN DONDURUCU

FFSDF 307 NF XS A++

Inox

118.0544.328



Enerji sınıfı
Ebat

A++
595x650x1860 mm
(Kapı dahil, kulp hariç ölçüdür)
280 lt.
280 lt.

Derin dondurucu kapasitesi
Net iç hacim

Özellikler

- ✓ No Frost özelliği
- ✓ Led aydınlatma

No Frost Özelliği
Elektronik kontrol
LED Aydınlatma
24 saatte 25 kg dondurma kapasitesi
5 adet dondurma çekmecesine
2 adet dondurma bölmesi
15 saat dondurma koruması
Değiştirilebilir kapı yönü
42 db Ses Seviyesi




Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.

FFCB 508 NF BK A++

Siyah Cam

118.0571.459



Enerji sınıfı
Ebat

E
700x721x1920 mm
(Kapı dahil, kulp hariç ölçüdür)
128 lt.
333 lt.
461 lt.

Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

Özellikler

- ✓ Frost Free
- ✓ İonizer
- ✓ Led aydınlatma
- ✓ Nem kontrollü çekmece
- ✓ 3 mod seçeneği

Frost Free Özelliği
İonizer, Elektronik kontrol
LED Aydınlatma
Nem kontrollü sebze çekmecesine
3 mod seçeneği (Eco, Holiday, Drint)
Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesine
24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi
24 saat dondurucu ısı koruması
Şişe tutucu, 3 adet kapak rafı
Değiştirilebilir kapı yönü, 43 db Ses Seviyesi



Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



Çöp Öğütücüler & Aksesuarlar

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜLER	204
PROFESYONEL TEMİZLİK MALZEMELERİ	206
MİNİ SORTER	207
ANKASTRE ÇÖP KOVASI	207
KARBON FİLTRELER	208
PASLANMAZ ÇELİK PİŞİRME SETLERİ	209

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜLER

Franke, zengin evye modelleri ve kullanışlı armatürlerinin yanında, çekirdek aileler için 1/2 beygir gücündeki TE 50, kalabalık aileler için de 3/4 beygir gücündeki TE 75 çöp öğütücü modelleriyle de mutfaklardaki en büyük yardımcınız.


Çöp Öğütücüsü Nasıl Kullanılır?

- Soğuk su açılır.
- Çöp öğütücüsü çalıştırılır.
- Uygun evsel atıklar, soğuk su akarken çöp öğütücüsüne atılır.
- Öğütme işlemi bittiğinde, çöp öğütücüsü yarım dakika daha çalıştırılır ve soğuk su akıtılır.
- Öğütücü durdurulur ve yarım dakika daha soğuk su akıtılmaya devam edilir. Böylece tüm öğütülmüş atıklar, akan suyun yardımı ile atık su giderinden tahliye edilir.

Çöp öğütücüsüne; tüm meyve sebze, narenciye ve yemek atıkları atılabilir, Metal, cam, kağıt, plastik, porselen malzemeler ile küllü su ve boru temizleme kimyasalları atılamaz.

Çöp öğütücünüzün temizlenmesi için;

Bir miktar buzla çöp öğütücüsünü boş çalıştırabilirsiniz. Ayrıca parçalara bölünmüş bir limonu da çöp öğütücüsüne atarak taze ve temiz koku vermesini sağlayabilirsiniz.




TE 50

134.0500.617

1/2 Beygir gücü
Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği
Ağırlık 5.93 Kg.
Yabancı madde atılması halinde otomatik durma özelliği
Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir bıçaklar

Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır.

Pnömatik düğme için tezgahta veya eviyede yer açılmalıdır.



TE 75

134.0500.618

3/4 Beygir gücü
Tüm çöp öğütücünde gürültü önleyici özelliği
Ağırlık 6.80 Kg.
Yabancı madde atılması halinde otomatik durma özelliği
Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir bıçaklar

Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır

Pnömatik düğme için tezgahta veya eviyede yer açılmalıdır.



FRANKE PROFESYONEL TEMİZLİK MALZEMELERİ

Çelik Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü Inox Pasta



112.0158.200

Deterjanlar paslanmaz çeliği etkileyebilir, bir süre kullanım sonrasında çelik yüzey parlaklığını yitirerek matlaşır. Franke Paslanmaz Çelik Yüzey Bakım ve Temizlik Ürünü asit içermez. İçerdiği parlatma birleşenleri sayesinde çelik yüzeyinde sürdürülebilir ve zarif temizlik sağlar. Böylece mutfak eviyeniz hep yeni görünür.

Granit Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.238

Renkli mineraller içeren yüzeyleri temizlemek, araba yıkamak kadar hassaslık gerektirir. Granit eviye yüzeyini temizlerken, su damlacıklarının kireç kalıntısı bırakmadığına emin olunmalıdır. Franke Granit Eviye Bakım ve Temizlik ürünü ise eviyedeki tüm lekeleri profesyonelce temizlemek ve su kireç kalıntılarından yüzeyi korumak için tasarlandı.

Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.322

Cam, induksiyonlu ve gazlı ocak yüzeylerini güçlü deterjana ya da yüzeyi çizebilen süngere ihtiyaç duymadan etkili temizlemek için gizli bir formül vardır; Franke Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü yoğun, çevre dostu temizlik birleşenleri sayesinde ocak yüzeyini nazik bir şekilde temizler ve parlatır. Ocak yüzeyiniz bir sonraki pişirmeye kadar yeniymiş gibi parlar.

Davlumbaz Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.240

Davlumbazlar yağ tanecikleri bulunduran buharları çektikleri için yüzeylerinin zorlu lekeler barındırması kaçınılmazdır. Derinlemesine temizlik için; davlumbaz yüzeyinin mükemmelliğini ve parlaklığını etkileyebilecek aşındırıcı ve güçlü deterjanların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Kalıcı lekelerden ve kokudan kurtulmak için Franke davlumbaz bakım & temizlik ürünü ile etkileyici bir temizliğin yanı sıra davlumbaz yüzeyinizi koruyabilirsiniz.

Çelik Kremi 250 gr.



112.0047.328

Çelik eviye temizliğinde tavsiye edilir.

Temizlik Kiti



112.0069.754

Çelik eviye temizliğinde tavsiye edilir.

SORTER VE AKSESUARLAR

Mini Sorter



121.0176.518

İç hacim 17,5 lt.
Ebat 310x290x348 mm
Alt dolap ölçüsü 45 cm.

Ankastre Çöp Kovası



KEA 12 L

134.0035.042

Ebat 235x315 mm
Montaj ölçüsü Ø280

Eviye İptal Tıpası



112.0073.191

Inox

KARBON FİLTRELER




112.0016.755



112.0016.756



112.0016.757



112.0564.564



112.0289.753




112.0262.703



Mythos 2gether davlumbaz
10 cm'lik modül için karbon filtre

112.0539.570



Opsiyonel karbon filtreler davlumbaz kısmında
belirtilen ilgili cihaz modellerine takılabilir.

İNDÜKSİYONLU OCAKLARLA UYUMLU FRANKE PASLANMAZ ÇELİK PİŞİRME SETİ

6'lı Set



112.0500.078

Paslanmaz Çelik

Özellikler;

- Mıknatıslanma özelliğine sahip pişirme seti
- 1 x Ø 16 cm 1.4 lt. kapasiteli sos tavası
- 1 x Ø 20 cm 5 lt. kapasiteli makarna tenceresi
- 1 x Ø 24 cm 5.5 lt. kapasiteli derin tencere
- 1 x Ø 28 cm 2,8 lt. kapasiteli sos&kızartma tavası
- 1 x Ø 20 cm süzgeç
- 1 x 24 cm buhar tutuculu tencere
- 1 x 16 cm kapak
- 1 x 20 cm kapak
- 1 x 24 cm kapak





Yüzey Uygulamaları

KULLANIM ALANLARI	212
ÖZELLİKLER	213
RENK SEÇENEKLERİ	214
ALIN DETAYLARI	215
SERTİFİKALAR	216

Franke Solid Surface

Franke'nin kusursuz hizmet anlayışı ile sunulan Solid Surface doğal görünümü ile mutfak, banyo, ofis, sağlık kuruluşları, otel, cafe ve restaurant gibi pek çok profesyonel ya da dekorasyon gerektiren alanda, 54 renk seçeneği ile yüzeylere hayalleri yansıtıyor.



Kullanım Alanları



Alışveriş Merkezi




Otel



Hastane



Cafe - Restaurant




Banyo



Dekorasyon



Mutfak



Özel Tasarım



Ek Yeri Göstermeyen Yapı

Franke Solid Surface birkaç farklı levhadan ek yeri belli olmayacak şekilde birleştirilebilir ve bulunduğu yerin havasını değiştirir.



Kişiye Özel

Yerinde, lazer sistem ile ölçü alınıp, ısı ile şekillenerek; Franke Solid Surface tezgahınız, istediğiniz renk, tasarım ve modelde tamamıyla size özel hazırlanır.



Dayanıklı

Franke Solid Surface, doğal mineraller ve akriliğin birleşmesi ile oluşan güçlü yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar. Yenilenebilir özelliği sayesinde oluşan küçük çizikler sünger ile ovularak giderilebilir.



Renk Seçenekleri

Franke Solid Surface, tek renk, saydam renk, taneli ve karışık gibi farklı renk grupları ile 54 seçenek ve 7 Marble Look görünüm alternatifi sunar.



Işık Geçirgen

Işık geçirgen özelliği sayesinde, ara panellerde Franke Solid Surface ile süslenebilir.



Temizlenmesi Kolay

Islak bez ve basit temizleyiciler kullanılarak Franke Solid Surface ilk günkü parlaklığında uzun süre kullanılabilir.



Hijyenik

Bakteri, küf ve leke oluşumuna izin vermeyen gözeneksiz yapısı ve kolay bakımı ile Franke Solid Surface tüm yüzeyler için ideal bir malzemedir.



Isıya Dayanıklı

Franke Solid Surface, ısıya dayanıklı yüzeyi sayesinde kolay kullanım sunar.








Solid Surface






ÖZEL TEK RENK

			
VERDE FSS-224	ROSSO FSS-201	ARANCIONE FSS-222	GIALLO FSS-223









TEK RENK

			
CACAO FSS-221	MARRONE FSS-123	DOLCEZZA FSS-122	FUMICATO FSS-126
			
LIQUORE FSS-125	GRIGIO FSS-124	BEIGE FSS-121	AMARETTO FSS-105
			
LATTE FSS-103	BIANCA FSS-120	CANDIDO FSS-101	

TANELİ RENK


			
CRISTALLO FSS-301	CAFFE FSS-302	NOTTE FSS-303	CARAMELLO FSS-304
			
UVETTA FSS-325	BISCOTTI FSS-326	MANDORLE FSS-330	ALBICOCCA FSS-328
			
FICHI FSS-332			

PARÇALI RENK

			
GELSO FSS-327	NOCI FSS-329	MONTAGNA FSS-401	MARMO FSS-402
			
ESPRESSO FSS-403	TREMISU FSS-404	AVENA FSS-406	NERO FSS-409
			
MERCURY FSS-420	GLOVE FSS-424	CORSICA FSS-523	ELBA FSS-526

54 Renk Seçeneği ve Yeni Marble Collection Alternatifleri ile...

KARIŞIK RENK




SAYDAM TEK RENK



^{YENİ}Marble Collection


Franke Solid Surface şimdi 7 farklı Marble Collection alternatifi çeren koleksiyonu ile kişisel ve profesyonel tüm mekanlarda yeni bir görünüm, yeni bir tasarım sunuyor.




Seenekler




Standart




A-11



A-12




A-13



A-14


Özel



A-21



A-22




A-23




A-24




A-25




A-26




A-27



A-28




A-29



A-30



A-31



A-32

Franke, eviye, armatür, ankastre ocak, fırın, aspiratör, davlumbaz, mikrodalga fırın, buharlı pişirici, kombi fırın, bulaşık makinesi, ankastre ve solo buzdolapları, amaşır makinesi ile mutfaklarınızda tamamladığı sistem anlayışını Solid Surface ile birleştiriyor.

Franke elik banyo malzemeleri ve banyo armatürleri ile de uyumlu Franke Solid Surface, tasarımlarınıza sınırsız seenekler sunan ideal bir malzemedir.



Sağlıklı, güvenilir ve rahatlıkla kullanılabilecek mutfak ve banyo tasarımları.



İnsan sağlığına duyarlı malzeme



Kore akreditasyon kurulu kalite sertifikası



Çevre dostu üretim tesisi sahip firma.



Uluslararası sağlık kuruluşu tarafından gıda ile temasında herhangi bir risk teşkil etmediği onaylanmıştır.



İnsan sağlığına duyarlı ve sürdürülebilirlik kalitesine uygun akrilik malzeme.



Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri kurulunun akrilik yüzey malzemeleri dayanıklılık testi



Greenguard Çevre Enstitüsü insan sağlığı ve çevre kalite standartlarına uygun üretim tesisi.

TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ ÖDÜLLÜ SERVİS AĞI

Müşteri memnuniyetini ilke edinen
hızlı ve güvenilir hizmet
Franke Servis ile evinize geliyor.



Detaylar için Franke yetkili servisleri ile iletişime geçebilirsiniz.



3 kez Müşteri Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü Franke'nin

Her zaman çizgi üstü ürün ve hizmet felsefesi ile çalışan Franke, 2010 yılında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve 2013 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Müşteri Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü’nü” 3 kez kazanarak satış sonrası servis örgütünü de bu paralelde eğitmiş ve müşteri memnuniyetine öncelik vermiştir.

- Türkiye genelinde 116 teknik servis ve 37 tavsiye edilen eviye servisi ile kolay ulaşım
- Teknik eğitilmiş uzman VIP teknisyenler
- Service Online ile hızlı problem çözümü
- Montaj aşamasında galoş kullanımı
- Detaylı ürün Kullanımı bilgilendirmesi
- Donanımlı servis araçları
- Hızlı randevu
- Müşteri memnuniyeti anketi
- Geçici ürün hizmeti



Make
it
Wonderful

FRANKE TÜRKİYE

FRANKE MERKEZ - Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Tembelova Alanı 3500. Sokak, No.
3503 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 644 65 95
Faks: 0262 644 65 85
info.ftk@franke.com

FRANKE FABRİKA - Manisa

Manisa Muradiye Karayolu 7. km.
Muradiye - Manisa
Tel: 0236 226 24 00
Faks: 0236 246 84 56

FRANKE INFO CENTER - Kozyatağı

Atatürk Cad., No:15
Sahrayıcedid - İstanbul
Tel: 0216 386 07 06
Faks: 0216 386 10 23

*Katalogda basılı renk tonu ile ürünün orjinal renginin arasında ton farklılığı olabilir.

FRANKE



www.franke.com.tr



facebook.com/franketr



instagram.com/franke_tr



youtube.com/FrankeTürkiye